

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 1 de 140

**SIGNATURES**

- 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16
- 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.
- 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17



Aprobat inicialment  
per la Junta de  
Govern Local de  
data 30 de març de  
2022.



## Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Acció Territorial i Medi Ambient  
Obres i Urbanisme

PROJECTE EXECUTIU D'UNA ÀREA D'ACOLLIDA D'AUTOCARAVANES

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 2 de 140

**SIGNATURES**

- 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16
- 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.
- 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17



**Ajuntament de Castell-Platja d'Aro**

Acció Territorial i Medi Ambient  
Obres i Urbanisme

PROJECTE EXECUTIU D'UNA ÀREA D'ACOLLIDA D'AUTOCARAVANES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 3 de 140

**SIGNATURES**  
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	24,61000 €
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	23,04000 €
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	24,39000 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	23,07000 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	26,62000 €
A010A000	h	Arqueòleg director	35,99000 €
A010A100	h	Arqueòleg ajudant	32,23000 €
A0121000	h	Oficial 1a	27,91000 €
A0122000	h	Oficial 1a paleta	27,91000 €
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	25,63000 €
A012H000	h	Oficial 1a electricista	28,84000 €
A012M000	h	Oficial 1a muntador	26,48000 €
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	25,63000 €
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	31,90000 €
A012P200	h	Oficial 2a jardiner	31,38000 €
A0134000	h	Ajudant ferrallista	22,72000 €
A013H000	h	Ajudant electricista	24,74000 €
A013M000	h	Ajudant muntador	22,72000 €
A013P000	h	Ajudant jardiner	28,32000 €
A0140000	h	Manobre	21,28000 €
A0150000	h	Manobre especialista	22,12000 €
A0D-0007	h	Manobre	21,70000 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	22,44000 €
A0F-000B	h	Oficial 1a	25,99000 €
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	26,86000 €
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	28,01000 €
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	28,44000 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26,86000 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	25,99000 €
A0F-0011	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	36,74000 €

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 4 de 140

**SIGNATURES**  
 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 2

## MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	17,05000	€
C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	101,93000	€
C1312340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	97,48000	€
C13124A0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t	97,48000	€
C13124B0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t	131,32000	€
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	57,98000	€
C1331100	h	Motoanivelladora petita	67,37000	€
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	76,76000	€
C133A030	h	Compactador duplex manual de 700 kg	8,99000	€
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	104,15000	€
C139-00LH	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t	93,81000	€
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	51,15000	€
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,43000	€
C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	44,16000	€
C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	48,87000	€
C1503000	h	Camió grua	51,73000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	49,01000	€
C1503500	h	Camió grua de 5 t	54,46000	€
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	43,24000	€
C151-0032	h	Camió cisterna de 10 m3	47,96000	€
C152-003B	h	Camió grua	45,65000	€
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	39,37000	€
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	33,03000	€
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,95000	€
C1709A00	h	Estenedora per a paviments de formigó	88,88000	€
C176-00FW	h	Formigonera de 250 l	2,88000	€
C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	30,29000	€
C1RA2500	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	25,75000	€
C2003000	h	Remolinador mecànic	5,46000	€
C2005000	h	Regle vibratori	5,02000	€
C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	9,36000	€
CRE23000	h	Motoserra	3,58000	€

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 3

## MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	m3	Aigua	1,86000 €
B011-05ME	m3	Aigua	1,54000 €
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	19,41000 €
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	19,00000 €
B0311010	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	18,12000 €
B0321000	m3	Sauló sense garbellar	18,94000 €
B0322000	m3	Sauló garbellat	20,83000 €
B0331Q10	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	17,85000 €
B033RJ00	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm	12,24000 €
B033SJ00	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm	9,68000 €
B0372000	m3	Tot-u artificial	18,03000 €
B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	9,97000 €
B03D1000	m3	Terra seleccionada	10,63000 €
B03J-OK7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	15,72000 €
B03J-OK88	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	18,37000 €
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	15,87000 €
B03L-05MS	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	17,46000 €
B03L-05MY	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	62,01000 €
B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	117,66000 €
B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	182,42000 €
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,25000 €
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	103,55000 €
B064300A	m3	Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	70,21000 €
B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	67,83000 €
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	67,83000 €
B064E21C	m3	Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa	85,72000 €
B064E35B	m3	Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F	85,35000 €
B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	67,49000 €
B06E-12H0	m3	Formigó HM-30/B/40/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	95,24000 €
B06E-12JD	m3	Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa	77,14000 €
B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	65,07000 €
B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	38,50000 €
B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	35,23000 €
B0715000	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	0,93000 €
B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	3,72000 €
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	1,39000 €

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 4

## MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0A218SS	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm	1,99000 €
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,07000 €
B0B34134	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	2,60000 €
B0B34136	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	4,50000 €
B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,34000 €
B0DF6F0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,46000 €
B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,42000 €
B0DZA000	l	Desencofrant	3,13000 €
B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,22000 €
B2RA7LPO	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,59000 €
B2RA8770	t	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
B2RA8960	t	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
B2RA8TD0	t	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	85,42000 €
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	51,26000 €
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	85,42000 €
B6A155YB	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	291,88000 €
B6AZ3234	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	14,84000 €
B6AZA264	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	56,04000 €
B96516D0	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	4,60000 €
B96517D0	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	3,64000 €
B985A600	m	Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cm	12,53000 €
B9E1F200	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	8,99000 €
B9GZ1200	t	Pols de quars color	1.717,21000 €
BB15-CR03	m	Travessa ecològica plana de pi (200 x 14.5 x 3.5 cm)	79,04000 €
BBA11100	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	2,03000 €
BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	1,44000 €
BBM1AHDA	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora	84,26000 €
BBM1AHDC	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	139,87000 €

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pag.: 5

## MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBM7-0RYP	u	Panell informatiu d'alumini anoditzat de forma rectangular amb làmina retrorreflectora classe RA2	405,89000 €
BBMZ2610	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit	21,04000 €
BD5K-1KKR	u	Reixa i marc còncava i abatible amb mesures 600x600 mm. Material: Fosa Dúctil EN-GJS-500-7. Norma: EN 124-2. Classe: C 250. Superfície d'absorció: 922,28 cm <sup>2</sup> .	35,25000 €
BD5Z6HC0	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 600x350x80 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció	41,07000 €
BD5Z78C0	u	Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció	43,58000 €
BD7JE180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	5,21000 €
BD7JG180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	7,77000 €
BD7JJ180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	12,84000 €
BDD1A090	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada	73,60000 €
BDDZ51B0	u	Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm	6,18000 €
BDDZ8DD0	u	Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	329,39000 €
BDE6AC73	u	Separador d'hidrocarburs coalescent, classe I (5mg/l) segons UNE-EN 858-1, de formigó de forma cilíndrica, amb obturació i desarenador de 250 a 450 l, per a un cabal de 3 l/s amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre, amb tapa transitable D400	2.944,24000 €
BDG0-1C29	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè	0,17000 €
BDKZH9B0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	36,44000 €
BFB16600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,66000 €
BFB17600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,06000 €
BFB19600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	2,56000 €
BFB1F600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	9,51000 €
BFWB1605	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	5,56000 €
BFWB1705	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	8,61000 €
BFWB1905	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	17,96000 €
BFWB1F62	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar	87,61000 €
BFYB1605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000 €
BFYB1705	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000 €
BFYB1905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,13000 €
BFYB1F62	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar	1,50000 €
BG11GD60	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, en format modular, de 250 A, segons esquema Unesa número 11, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	672,94000 €

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 6

## MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG1PUA00	u	Quadre general de protecció i distribuïció	2.250,00000 €
BG1PUA10	u	CGP	485,00000 €
BG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulares de doble aïllament de políester reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial	438,52000 €
BG22TF10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,61000 €
BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,82000 €
BG312660	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	6,22000 €
BG312670	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	9,39000 €
BG3151A0	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	6,47000 €
BG319170	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC	1,90000 €
BG319330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC	1,06000 €
BG319550	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC	2,85000 €
BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm <sup>2</sup>	1,47000 €
BG453120	u	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 6 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 10x38 mm	5,18000 €
BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	13,01000 €
BGW11000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,67000 €
BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,38000 €
BGW45000	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric	0,33000 €
BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,69000 €
BHM2-0FH3	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	225,00000 €
BHNF-0030	U	ALMS40AEMN3 LLUMINÀRIA MILAN S 40W AE MN 3000 K	339,00000 €
BHNF-0040	u	Llum led per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, marca NOVATILU model INNOVA B LED Ref. ALIBL40, de 40W de potència, amb grau de protecció IP66 i IK09, temperatura de color 4000K, amb accessori per fixar vertical i acoblat a columna, col·locat, connectat i provat, inclòs petit material auxiliar necessari de connexió	391,00000 €
BHW8-061Y	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	43,45000 €
BJMAU010	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, per a encastar	133,68000 €
BJMZ-0000	u	Elements necessaris de connexió a la xarxa municipal, inclòs totes les vàlvules, canonades, filtres, antiretorn i espai per comptador, accessoris de muntatge necessaris segons companyia, col·locat, connectat i provat	750,00000 €
BN322670	u	Valvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca	160,19000 €
BN36-212R	u	Valvula de bola manual per a unions a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i de 28 mm de diàmetre nominal	18,05000 €



2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 7

## MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BNZZ-0000	u	Elements necessaris de connexió a la torre d'abastament d'aigües de la zona de gestió d'aigües, inclos totes les vàlvules, canonades, derivadors, accessoris de muntatge necessaris per un correcte funcionament, col·locat, connectat i provat	150,00000 €
BQ30-1DCX	u	Font p/exterior rodona d'acer i pintada de color negre	140,35000 €
BQ31-2A5K	u	Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	25,54000 €
BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	55,88000 €
BR3P2250	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	43,27000 €
BR42123E	u	Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l	649,64000 €
BR45163E	u	Quercus ilex de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	442,85000 €
BR4517BY	u	Quercus ilex ssp. ilex d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l	30,21000 €
BR451J2E	u	Quercus robur de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	410,83000 €
BR451R3E	u	Quercus suber de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	395,67000 €
BR4GCD31	u	Phornium 'Jester' en contenidor de 3 l	13,63000 €
BR4GJ834	u	Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,04000 €
BR4JHM3C	u	Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	4,11000 €
BV1D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	73,50000 €
BV21760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	94,37000 €
BV21M604	u	Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	1.506,86000 €
BV21M614	u	Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm a dues edats, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	1.577,56000 €
BVADH90F	u	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986	777,68000 €
BVAH9101	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT	750,00000 €

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 8

## ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D0391411	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	Rend.: 1,000		83,84000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0150000	h	Manobre especialista	1,050	/R x 22,12000 =	23,22600	
			Subtotal:		23,22600	23,22600
Maquinària						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,750	/R x 1,95000 =	1,46250	
			Subtotal:		1,46250	1,46250
Materials						
B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x 117,66000 =	29,41500	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x 19,41000 =	29,50320	
			Subtotal:		58,91820	58,91820
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,23226
		COST DIRECTE				83,83896
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				83,83896

D060Q021	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		92,00000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0150000	h	Manobre especialista	1,100	/R x 22,12000 =	24,33200	
			Subtotal:		24,33200	24,33200
Maquinària						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,600	/R x 1,95000 =	1,17000	
			Subtotal:		1,17000	1,17000
Materials						
B0311010	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x 18,12000 =	11,77800	
B0331Q10	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x 17,85000 =	27,66750	
B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,225	x 117,66000 =	26,47350	
B0111000	m3	Aigua	0,180	x 1,86000 =	0,33480	
			Subtotal:		66,25380	66,25380

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 11 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 9

## ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00 % 0,24332
		COST DIRECTE	91,99912
		<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>91,99912</b>

D0701461	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	81,38000	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	22,12000 =	22,12000	
			Subtotal:		22,12000	22,12000
Maquinària						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,95000 =	1,36500	
			Subtotal:		1,36500	1,36500
Materials						
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	117,66000 =	23,53200	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,740 x	19,41000 =	33,77340	
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,86000 =	0,37200	
			Subtotal:		57,67740	57,67740
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,22120
		COST DIRECTE				81,38360
		<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>				<b>81,38360</b>

D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	98,29000	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	22,12000 =	22,12000	
			Subtotal:		22,12000	22,12000
Maquinària						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,95000 =	1,36500	
			Subtotal:		1,36500	1,36500
Materials						
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	19,41000 =	29,50320	
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,86000 =	0,37200	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	117,66000 =	44,71080	

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 12 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 10

## ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
Subtotal:					74,58600	74,58600
DESPESES AUXILIARS					1,00 %	0,22120
COST DIRECTE						98,29220
COST EXECUCIÓ MATERIAL						98,29220
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		178,47000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0150000	h	Manobre especialista	1,050 /R x	22,12000 =	23,22600	
Subtotal:					23,22600	23,22600
Maquinària						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	1,95000 =	1,41375	
Subtotal:					1,41375	1,41375
Materials						
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530 x	19,41000 =	29,69730	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	117,66000 =	23,53200	
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000 x	0,25000 =	100,00000	
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,86000 =	0,37200	
Subtotal:					153,60130	153,60130
DESPESES AUXILIARS					1,00 %	0,23226
COST DIRECTE						178,47331
COST EXECUCIÓ MATERIAL						178,47331

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 13 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 11

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	Rend.: 1,000			75,79 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,900 /R x	22,44000 =	20,19600	
				Subtotal:		20,19600	20,19600
Maquinària							
	C176-00FW	h	Formigonera de 250 l	0,450 /R x	2,88000 =	1,29600	
				Subtotal:		1,29600	1,29600
Materials							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,54000 =	0,27720	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150 x	103,55000 =	15,53250	
	B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	15,72000 =	24,36600	
	B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	15,87000 =	10,31550	
				Subtotal:		50,49120	50,49120
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,20196
				COST DIRECTE			72,18516
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		3,60926
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,79442

	B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	Rend.: 1,000			81,19 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,900 /R x	22,44000 =	20,19600	
				Subtotal:		20,19600	20,19600
Maquinària							
	C176-00FW	h	Formigonera de 250 l	0,450 /R x	2,88000 =	1,29600	
				Subtotal:		1,29600	1,29600
Materials							
	B03L-05MS	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	0,650 x	17,46000 =	11,34900	
	B03J-0K88	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	18,37000 =	28,47350	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150 x	103,55000 =	15,53250	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,54000 =	0,27720	

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 14 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 12

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				Subtotal:	55,63220
					55,63220
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %
					0,20196
				COST DIRECTE	
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %
					77,32616
					3,86631
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	
					81,19247
	CQ001-CR007	u	Partida corresponent al Control de Qualitat segons l'annex 3	Rend.: 1,000	5.000,00 €
				COST DIRECTE	4.761,90476
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %
					238,09524
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	5.000,0000
P-1	CR01-S3RV	u	Partida per a la reposició dels serveis afectats a disposició de la D.F	Rend.: 1,000	7.500,00 €
				COST DIRECTE	7.142,85714
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %
					357,14286
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	7.500,0000
P-2	CR090029	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre connectat a tub PEAD DN125 mm, inclosos te EEB per unió a canonada general PEAD DNT25, vàlvula de comporta DN100, ese de reglatge per desnivell, 2 colzes de polietilè electrosoldables 90°, marc i tapa 190x190 "Aigües" i placa de senyalització (P - 13)	Rend.: 1,000	1.195,25 €
				COST DIRECTE	1.138,33333
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %
					56,91667
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.195,2500
P-3	CRBRU001	pa	Formació de la connexió del nou col·lector a pou existent de la xarxa de sanejament	Rend.: 1,000	158,65 €
				Unitats	Preu
				Parcial	Import
	Ma d'obra				
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,500 /R x	26,86000 =
					67,15000
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,500 /R x	23,07000 =
					57,67500
				Subtotal:	124,82500
	Maquinària				
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,280 /R x	93,81000 =
					26,26680
				Subtotal:	26,26680
				COST DIRECTE	151,09180
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %
					7,55459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	158,64639

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 13

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU		
	EDE6AC73	u	Separador d'hidrocarburs coalescent, classe I (5mg/l)segons UNE-EN 858-1, de formigó de forma cilíndrica, amb obturació i desarenador de 250 a 450 l, per a un cabal de 3 l/s, amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre, amb tapa transitable D400, col·locat	Rend.: 1,000	3.143,89	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000 /R x	26,48000 =	26,48000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000 /R x	22,72000 =	22,72000	
				Subtotal:		49,20000	49,20000
	Materials						
	BDE6AC73	u	Separador d'hidrocarburs coalescent, classe I (5mg/l) segons UNE-EN 858-1, de formigó de forma cilíndrica, amb obturació i desarenador de 250 a 450 l, per a un cabal de 3 l/s amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre, amb tapa transitable D400	1,000 x	2.944,24000 =	2.944,24000	
				Subtotal:		2.944,24000	2.944,24000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,73800
				COST DIRECTE			2.994,17800
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		149,70890
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>3.143,88690</b>

P-4	EG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment	Rend.: 1,000	546,10	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,500 /R x	28,84000 =	43,26000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,500 /R x	24,74000 =	37,11000	
				Subtotal:		80,37000	80,37000
	Materials						
	BG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial	1,000 x	438,52000 =	438,52000	

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 16 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 14

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	438,52000 438,52000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	1,20555
			COST DIRECTE	520,09555
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	26,00478
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	546,10033

P-5	EJMAU010	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur	Rend.: 1,000	166,58	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	26,48000 =	13,24000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500 /R x	22,72000 =	11,36000	
			Subtotal:			24,60000	24,60000
			Materials				
	BJMAU010	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, per a encastar	1,000 x	133,68000 =	133,68000	
			Subtotal:			133,68000	133,68000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %				0,36900
			COST DIRECTE				158,64900
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %				7,93245
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				166,58145

P-6	F21R1160	u	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000	85,28	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,260 /R x	28,32000 =	7,36320	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,260 /R x	31,90000 =	8,29400	
			Subtotal:			15,65720	15,65720
			Maquinària				
	C1503000	h	Camió grua	0,700 /R x	51,73000 =	36,21100	
	CRE23000	h	Motoserra	0,260 /R x	3,58000 =	0,93080	
			Subtotal:			37,14180	37,14180
			Materials				
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100 x	51,26000 =	5,12600	



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 17 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 15

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,270	x	85,42000	=	23,06340	
Subtotal:								28,18940	28,18940
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,23486	
						COST DIRECTE		81,22326	
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,06116	
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>85,28442</b>	
P-7	F21R11A0	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				124,57 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,440	/R x	28,32000	=	12,46080	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,440	/R x	31,90000	=	14,03600	
Subtotal:								26,49680	26,49680
Maquinària									
	C1503000	h	Camió grua	1,000	/R x	51,73000	=	51,73000	
	CRE23000	h	Motoserra	0,440	/R x	3,58000	=	1,57520	
Subtotal:								53,30520	53,30520
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,360	x	85,42000	=	30,75120	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150	x	51,26000	=	7,68900	
Subtotal:								38,44020	38,44020
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,39745	
						COST DIRECTE		118,63965	
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	5,93198	
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>124,57163</b>	

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 16

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-8	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000		0,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Maquinària				
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,006 /R x	101,93000 =	0,61158	
			Subtotal:			0,61158	0,61158
			COST DIRECTE				0,61158
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,03058
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,64216
	F2213122	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	Rend.: 1,000		3,58	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Maquinària				
	C1312340	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,035 /R x	97,48000 =	3,41180	
			Subtotal:			3,41180	3,41180
			COST DIRECTE				3,41180
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,17059
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,58239
P-9	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000		9,90	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A0140000	h	Manobre	0,080 /R x	21,28000 =	1,70240	
			Subtotal:			1,70240	1,70240
			Maquinària				
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1328 /R x	57,98000 =	7,69974	
			Subtotal:			7,69974	7,69974
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,02554
			COST DIRECTE				9,42768
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,47138
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,89906

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 19 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 17

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-10	F2241010	m2	Acabat i allissada de talussos, amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000		2,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A0140000	h	Manobre	0,022 /R x	21,28000 =	0,46816	
				Subtotal:		0,46816	0,46816
			Maquinària				
	C13124B0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t	0,0109 /R x	131,32000 =	1,43139	
				Subtotal:		1,43139	1,43139
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,00702
			COST DIRECTE				1,90657
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,09533
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,00190
P-11	F226340F	m3	Terraplenada i piconatge per a nuclis de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM	Rend.: 1,000		7,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Maquinària				
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,070 /R x	76,76000 =	5,37320	
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,013 /R x	101,93000 =	1,32509	
				Subtotal:		6,69829	6,69829
			COST DIRECTE				6,69829
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,33491
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,03320
P-12	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000		1,45	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Maquinària				
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,011 /R x	76,76000 =	0,84436	
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,008 /R x	67,37000 =	0,53896	
				Subtotal:		1,38332	1,38332
			COST DIRECTE				1,38332
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,06917
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,45249



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 21 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 19

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:				1,72224
							1,72224
			COST DIRECTE				1,72224
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %			0,08611
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,80835
P-16	F241206A	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	Rend.: 1,000			6,03 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Maquinària							
	C1501800	h	Camión per a transport de 12 t	0,130 /R x	44,16000 =	5,74080	
			Subtotal:			5,74080	5,74080
			COST DIRECTE				5,74080
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %			0,28704
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,02784
P-17	F2422063	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km	Rend.: 1,000			4,06 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Maquinària							
	C1501800	h	Camión per a transport de 12 t	0,039 /R x	44,16000 =	1,72224	
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,021 /R x	101,93000 =	2,14053	
			Subtotal:			3,86277	3,86277
			COST DIRECTE				3,86277
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %			0,19314
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,05591
P-18	F2R4506A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	Rend.: 1,000			10,59 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Maquinària							
	C1501800	h	Camión per a transport de 12 t	0,180 /R x	44,16000 =	7,94880	
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,021 /R x	101,93000 =	2,14053	
			Subtotal:			10,08933	10,08933





Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 24 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 22

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
				Subtotal:		76,87800	76,87800
				COST DIRECTE			76,87800
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		3,84390
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,72190
P-24	F2RA9SB0	m3	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000			26,91 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials						
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x 51,26000 =	25,63000	
				Subtotal:		25,63000	25,63000
				COST DIRECTE			25,63000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,28150
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,91150
P-25	F31521J1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	Rend.: 1,000			86,76 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,250	/R x 21,28000 =	5,32000	
				Subtotal:		5,32000	5,32000
	Materials						
	B064300A	m3	Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,100	x 70,21000 =	77,23100	
				Subtotal:		77,23100	77,23100
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07980
				COST DIRECTE			82,63080
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		4,13154
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			86,76234



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 25 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 23

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-26	F6A155YB	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pernns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada	Rend.: 1,000	416,20 €
				Unitats	Preu
Ma d'obra					Parcial
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	2,150 /R x	26,48000 = 56,93200
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 /R x	25,63000 = 11,53350
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,250 /R x	22,72000 = 28,40000
				Subtotal:	96,86550
Materials					Import
	B6A155YB	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pernns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	1,000 x	291,88000 = 291,88000
	D060Q021	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0567 x	91,99912 = 5,21635
				Subtotal:	297,09635
				DESPESES AUXILIARS	2,50 % 2,42164
				COST DIRECTE	396,38349
				DESPESES INDIRECTES	5,00 % 19,81917
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	416,20266
P-27	F6A19605	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars	Rend.: 1,000	38,87 €
				Unitats	Preu
Ma d'obra					Parcial
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,400 /R x	22,72000 = 9,08800
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x	26,48000 = 10,59200
				Subtotal:	19,68000
Maquinària					Import
	C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,040 /R x	9,36000 = 0,37440
				Subtotal:	0,37440
Materials					
	B0A218SS	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm	2,000 x	1,99000 = 3,98000

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 26 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 24

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	B6AZA264	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	0,067	x	56,04000	=	3,75468	
	B0715000	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,180	x	0,93000	=	3,88740	
	B6AZ3234	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	0,340	x	14,84000	=	5,04560	
Subtotal:								16,66768	16,66768
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,29520	
						COST DIRECTE		37,01728	
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	1,85086	
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>38,86814</b>	

P-28	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	Rend.: 1,000				29,99	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,050	/R x	21,28000	=	1,06400	
Subtotal:								1,06400	1,06400
Maquinària									
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025	/R x	48,87000	=	1,22175	
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040	/R x	76,76000	=	3,07040	
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035	/R x	67,37000	=	2,35795	
Subtotal:								6,65010	6,65010
Materials									
	B0111000	m3	Aigua	0,050	x	1,86000	=	0,09300	
	B0372000	m3	Tot-u artificial	1,150	x	18,03000	=	20,73450	
Subtotal:								20,82750	20,82750
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01596	
						COST DIRECTE		28,55756	
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	1,42788	
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>29,98544</b>	

P-29	F921R01F	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	Rend.: 1,000				19,45	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,050	/R x	21,28000	=	1,06400	
Subtotal:								1,06400	1,06400
Maquinària									
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,030	/R x	76,76000	=	2,30280	
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035	/R x	67,37000	=	2,35795	



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 27 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22


Pàg.: 25

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025	/R x	48,87000	=	1,22175
						Subtotal:		5,88250
								5,88250
			Materials					
	B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	1,150	x	9,97000	=	11,46550
	B0111000	m3	Aigua	0,050	x	1,86000	=	0,09300
						Subtotal:		11,55850
								11,55850
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,01596
			COST DIRECTE					18,52096
			DESPESES INDIRECTES			5,00 %		0,92605
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					19,44701

P-30	F923RJ10	m3	Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	Rend.: 1,000				20,63	€
						Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,050	/R x	21,28000	=	1,06400	
						Subtotal:		1,06400	1,06400
			Maquinària						
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035	/R x	67,37000	=	2,35795	
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,020	/R x	76,76000	=	1,53520	
						Subtotal:		3,89315	3,89315
			Materials						
	B033RJ00	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm	1,199	x	12,24000	=	14,67576	
						Subtotal:		14,67576	14,67576
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,01596	
			COST DIRECTE					19,64887	
			DESPESES INDIRECTES			5,00 %		0,98244	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					20,63131	

	F923SJ10	m3	Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	Rend.: 1,000				16,91	€
						Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,050	/R x	21,28000	=	1,06400	
						Subtotal:		1,06400	1,06400
			Maquinària						
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,020	/R x	76,76000	=	1,53520	
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035	/R x	67,37000	=	2,35795	



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 28 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 26

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
							Subtotal:	3,89315	3,89315
Materials									
	B033SJ00	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm	1,1501	x	9,68000	=	11,13297	
							Subtotal:	11,13297	11,13297
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01596
							COST DIRECTE		16,10608
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,80530
							<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>16,91138</b>

<b>F928101F</b>	m3	Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM		<b>Rend.: 1,000</b>				<b>21,45</b>	<b>€</b>
Unitats      Preu      Parcial      Import									
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,050	/R x	21,28000	=	1,06400	
							Subtotal:	1,06400	1,06400
Maquinària									
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035	/R x	67,37000	=	2,35795	
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025	/R x	48,87000	=	1,22175	
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,045	/R x	76,76000	=	3,45420	
							Subtotal:	7,03390	7,03390
Materials									
	B0111000	m3	Aigua	0,050	x	1,86000	=	0,09300	
	B03D1000	m3	Terra seleccionada	1,150	x	10,63000	=	12,22450	
							Subtotal:	12,31750	12,31750
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01596
							COST DIRECTE		20,43136
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	1,02157
							<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>21,45293</b>

<b>P-31 F928101N</b>	m3	Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM		<b>Rend.: 1,000</b>				<b>20,31</b>	<b>€</b>
Unitats      Preu      Parcial      Import									
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,050	/R x	21,28000	=	1,06400	
							Subtotal:	1,06400	1,06400
Maquinària									
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,045	/R x	76,76000	=	3,45420	
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035	/R x	67,37000	=	2,35795	
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025	/R x	48,87000	=	1,22175	



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 29 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 27

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
							Subtotal:	7,03390	7,03390
Materials									
	B033SJ00	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm	1,1501	x	9,68000	=	11,13297	
	B0111000	m3	Aigua	0,050	x	1,86000	=	0,09300	
							Subtotal:	11,22597	11,22597
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01596
							COST DIRECTE		19,33983
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,96699
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,30682

P-32	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	Rend.: 1,000				89,88	€
------	----------	----	---	--------------	--	--	--	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import			
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,450 /R x	21,28000 =	9,57600			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 /R x	25,63000 =	3,84450			
					Subtotal:	13,42050	13,42050		
Maquinària									
	C2005000	h	Regle vibratori	0,150 /R x	5,02000 =	0,75300			
					Subtotal:	0,75300	0,75300		
Materials									
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050	x	67,83000 =	71,22150		
							Subtotal:	71,22150	71,22150
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,20131
							COST DIRECTE		85,59631
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,27982
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		89,87612

F96516DD	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Rend.: 1,000			30,38	€
----------	---	--	--------------	--	--	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,520 /R x	21,28000 =	11,06560
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,240 /R x	25,63000 =	6,15120



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 30 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 28

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:			17,21680	17,21680
Materials							
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0032	x	35,23000 =	0,11274
	B96516D0	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050	x	4,60000 =	4,83000
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1001	x	65,07000 =	6,51351
			Subtotal:			11,45625	11,45625
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,25825
				COST DIRECTE			28,93130
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	1,44657
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>30,37787</b>

<b>F96517DD</b>	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>28,10</b>	<b>€</b>
-----------------	---	--	---------------------	--	--	--------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,500	/R x	21,28000 =	10,64000
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,230	/R x	25,63000 =	5,89490
			Subtotal:			16,53490	16,53490
Materials							
	B96517D0	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050	x	3,64000 =	3,82200
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021	x	35,23000 =	0,07398
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0935	x	65,07000 =	6,08405
			Subtotal:			9,98003	9,98003

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 31 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 29

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,24802
			COST DIRECTE		26,76295
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	1,33815
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,10110

P-33 F985A60D m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter Rend.: 1,000 43,59 €

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0140000	h	Manobre	0,592 /R x	21,28000 =	12,59776
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,290 /R x	25,63000 =	7,43270
Subtotal:				20,03046	20,03046
Materials					
B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021 x	38,50000 =	0,08085
B985A600	m	Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cm	1,050 x	12,53000 =	13,15650
B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1221 x	65,07000 =	7,94505
Subtotal:				21,18240	21,18240
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,30046
			COST DIRECTE		41,51332
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	2,07567
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,58898

F9A1201J m3 Paviment de sauló garbellat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM Rend.: 1,000 34,17 €

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0140000	h	Manobre	0,050 /R x	21,28000 =	1,06400
Subtotal:				1,06400	1,06400
Maquinària					
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,050 /R x	76,76000 =	3,83800
C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035 /R x	67,37000 =	2,35795
C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 /R x	48,87000 =	1,22175
Subtotal:				7,41770	7,41770
Materials					
B0111000	m3	Aigua	0,050 x	1,86000 =	0,09300
B0322000	m3	Sauló garbellat	1,150 x	20,83000 =	23,95450
Subtotal:				24,04750	24,04750

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 32 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 30

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01596
			COST DIRECTE		32,54516
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	1,62726
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>34,17242</b>

P-34 F9A1201N m3 Paviment de sauló garbellat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM Rend.: 1,000 34,17 €

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0140000	h	Manobre	0,050 /R x 21,28000 =	1,06400	
Subtotal:				1,06400	1,06400
Maquinària					
C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035 /R x 67,37000 =	2,35795	
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,050 /R x 76,76000 =	3,83800	
C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 /R x 48,87000 =	1,22175	
Subtotal:				7,41770	7,41770
Materials					
B0111000	m3	Aigua	0,050 x 1,86000 =	0,09300	
B0322000	m3	Sauló garbellat	1,150 x 20,83000 =	23,95450	
Subtotal:				24,04750	24,04750
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,01596
			COST DIRECTE		32,54516
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	1,62726
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>34,17242</b>

P-35 F9E1F20B m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta Rend.: 1,000 31,80 €

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,430 /R x 25,63000 =	11,02090	
A0140000	h	Manobre	0,270 /R x 21,28000 =	5,74560	
Subtotal:				16,76650	16,76650
Materials					
B0111000	m3	Aigua	0,010 x 1,86000 =	0,01860	
B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031 x 182,42000 =	0,56550	
B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x 3,72000 =	0,94860	
B9E1F200	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x 8,99000 =	9,16980	
D0391411	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland amb filler calcarí i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,0306 x 83,83896 =	2,56547	



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 33 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22


Pàg.: 31

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	13,26797
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,25150
			COST DIRECTE	30,28597
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	1,51430
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	31,80027

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.:	Unitats	Preu	Parcial	Import
F9G2344C	m3		Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color	1,000			142,65	€
Ma d'obra								
A0140000	h		Manobre	0,225	/R x	21,28000 =	4,78800	
A012N000	h		Oficial 1a d'obra pública	0,142	/R x	25,63000 =	3,63946	
							Subtotal:	8,42746
Maquinària								
C1709A00	h		Estenedora per a paviments de formigó	0,033	/R x	88,88000 =	2,93304	
C2003000	h		Remolinador mecànic	0,075	/R x	5,46000 =	0,40950	
							Subtotal:	3,34254
Materials								
B064E35B	m3		Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F	1,050	x	85,35000 =	89,61750	
B9GZ1200	t		Pols de quars color	0,020	x	1.717,21000 =	34,34420	
							Subtotal:	123,96170
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %				0,12641	
			COST DIRECTE				135,85811	
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %				6,79291	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				142,65102	

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.:	Unitats	Preu	Parcial	Import
P-36	F9G2344N	m3	Paviment de formigó de color ocre HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat raspallat manual. Inclou formació de talls per a juntes de retracció del paviment, cada 5m.	1,000			142,65	€
Ma d'obra								
A0140000	h		Manobre	0,225	/R x	21,28000 =	4,78800	
A012N000	h		Oficial 1a d'obra pública	0,142	/R x	25,63000 =	3,63946	
							Subtotal:	8,42746
Maquinària								
C1709A00	h		Estenedora per a paviments de formigó	0,033	/R x	88,88000 =	2,93304	
C2003000	h		Remolinador mecànic	0,075	/R x	5,46000 =	0,40950	



2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 32

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
							Subtotal:	3,34254	3,34254
Materials									
	B064E35B	m3	Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F	1,050	x	85,35000	=	89,61750	
	B9GZ1200	t	Pols de quars color	0,020	x	1.717,21000	=	34,34420	
							Subtotal:	123,96170	123,96170
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,12641
							COST DIRECTE		135,85811
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	6,79291
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		142,65102

P-37	FBA31511	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	Rend.: 1,000				7,28	€
------	----------	----	---	--------------	--	--	--	------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import			
Ma d'obra									
	A0121000	h	Oficial 1a	0,084 /R x	27,91000 =	2,34444			
	A0140000	h	Manobre	0,042 /R x	21,28000 =	0,89376			
					Subtotal:	3,23820	3,23820		
Maquinària									
	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,042 /R x	30,29000 =	1,27218			
					Subtotal:	1,27218	1,27218		
Materials									
	BBA11100	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0,816	x	2,03000 =	1,65648		
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,500	x	1,44000 =	0,72000		
					Subtotal:	2,37648	2,37648		
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,04857
							COST DIRECTE		6,93543
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,34677
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,28220

	FBB2A501	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	Rend.: 1,000				98,24	€
--	----------	---	---	--------------	--	--	--	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	22,72000 =	3,40800
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x	26,48000 =	3,97200





Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 36 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 34

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
Maquinària										
	C1503500	h	Camió grua de 5 t	0,008	/R x	54,46000	=	0,43568		
								Subtotal:	0,43568	0,43568
Materials										
	BBMZ2610	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit	1,000	x	21,04000	=	21,04000		
								Subtotal:	21,04000	21,04000
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,02435	
							COST DIRECTE		23,12330	
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	1,15616	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		24,27946	

<b>FD5J8F0E</b>	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	<b>Rend.: 1,000</b>					<b>154,83</b>	<b>€</b>	
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A0140000	h	Manobre	2,100	/R x	21,28000	=	44,68800		
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	2,100	/R x	25,63000	=	53,82300		
								Subtotal:	98,51100	98,51100
Materials										
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,560	x	3,13000	=	1,75280		
	B0DF6FOA	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,007	x	1,46000	=	1,47022		
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,6523	x	67,83000	=	44,24551		
								Subtotal:	47,46853	47,46853
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	1,47767	
							COST DIRECTE		147,45720	
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	7,37286	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		154,83005	

<b>P-40 FD5J8F0N</b>	u	Caixa per a embornal de 100x100x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I	<b>Rend.: 1,000</b>					<b>155,08</b>	<b>€</b>	
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A0140000	h	Manobre	2,100	/R x	21,28000	=	44,68800		
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	2,100	/R x	25,63000	=	53,82300		
								Subtotal:	98,51100	98,51100
Materials										
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,6523	x	67,83000	=	44,24551		



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 37 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 35

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B0DZA000	I	Desencofrant	0,650	x	3,13000 =	2,03450
	B0DF8-0FF	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,007	x	1,42000 =	1,42994
Subtotal:							47,70995
DESPESES AUXILIARS							1,47767
COST DIRECTE							147,69862
DESPESES INDIRECTES							7,38493
COST EXECUCIÓ MATERIAL							155,08355

P-41	FD5KLF0E	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	Rend.: 1,000				87,81	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import			
Ma d'obra										
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	1,021	/R x	25,63000 =	26,16823			
	A0140000	h	Manobre	1,021	/R x	21,28000 =	21,72688			
Subtotal:							47,89511	47,89511		
Materials										
	B0DZA000	I	Desencofrant	0,174	x	3,13000 =	0,54462			
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,484	x	67,83000 =	32,82972			
	B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,224	x	1,34000 =	1,64016			
Subtotal:							35,01450	35,01450		
DESPESES AUXILIARS							0,71843			
COST DIRECTE							83,62804			
DESPESES INDIRECTES							4,18140			
COST EXECUCIÓ MATERIAL							87,80944			

FD5KNF0E	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	Rend.: 1,000				107,66	€		
				Unitats	Preu	Parcial	Import			
Ma d'obra										
	A0140000	h	Manobre	1,150	/R x	21,28000 =	24,47200			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	1,150	/R x	25,63000 =	29,47450			
Subtotal:							53,94650	53,94650		
Materials										
	B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,224	x	1,34000 =	1,64016			
	B0DZA000	I	Desencofrant	0,174	x	3,13000 =	0,54462			
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,6721	x	67,83000 =	45,58854			



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 38 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 36

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				Subtotal:
				47,77332
				47,77332
				DESPESES AUXILIARS
				1,50 %
				0,80920
				COST DIRECTE
				102,52902
				DESPESES INDIRECTES
				5,00 %
				5,12645
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				107,65547

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.:	PREU	Parcial	Import
FD5Z6HC4	u		Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 600x350x80 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	1,000	65,60		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A012N000	h		Oficial 1a d'obra pública	0,420 /R x	25,63000 =	10,76460	
A0140000	h		Manobre	0,420 /R x	21,28000 =	8,93760	
				Subtotal:		19,70220	19,70220
Materials							
BD5Z6HC0	u		Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 600x350x80 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció	1,000 x	41,07000 =	41,07000	
B0710250	t		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,040 x	35,23000 =	1,40920	
				Subtotal:		42,47920	42,47920
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,29553
				COST DIRECTE			62,47693
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		3,12385
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,60078

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.:	PREU	Parcial	Import
P-42	FD5Z6HCN	u	Reixa i marc còncava i abatible amb mesures 600x600 mm. de fosa Dúctil EN-GJS-500-7. Segons la norma EN 124-2 i de classe: C 250. Model D-12B-CONCAVA-C250 de Fabregas o similar	1,000	40,01		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0140000	h		Manobre	0,060 /R x	21,28000 =	1,27680	
A012N000	h		Oficial 1a d'obra pública	0,060 /R x	25,63000 =	1,53780	
				Subtotal:		2,81460	2,81460
Materials							
BD5K-1KKR	u		Reixa i marc còncava i abatible amb mesures 600x600 mm. Material: Fosa Dúctil EN-GJS-500-7. Norma: EN 124-2. Classe: C 250. Superfície d'absorció: 922,28 cm².	1,000 x	35,25000 =	35,25000	
				Subtotal:		35,25000	35,25000

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 37

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,04222
			COST DIRECTE		38,10682
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	1,90534
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>40,01216</b>

P-43	FD5Z78CK	u	Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment	Rend.: 1,000	48,76	€
------	----------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,060 /R x	21,28000 =	1,27680
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,060 /R x	25,63000 =	1,53780
			Subtotal:		2,81460	2,81460
Materials						
	BD5Z78C0	u	Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció	1,000 x	43,58000 =	43,58000
			Subtotal:		43,58000	43,58000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04222
			COST DIRECTE			46,43682
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,32184
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>48,75866</b>

P-44	FD7JE186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000	12,92	€
------	----------	---	---	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,140 /R x	26,48000 =	3,70720
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,140 /R x	22,72000 =	3,18080
			Subtotal:		6,88800	6,88800
Materials						
	BD7JE180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	1,020 x	5,21000 =	5,31420
			Subtotal:		5,31420	5,31420

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 40 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 38

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,10332
			COST DIRECTE		12,30552
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,61528
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		12,92080

P-45	FD7JG186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000	15,66	€
------	----------	---	---	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,140 /R x	26,48000 =	3,70720	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,140 /R x	22,72000 =	3,18080	
					Subtotal:	6,88800	6,88800
Materials							
	BD7JG180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	1,020 x	7,77000 =	7,92540	
					Subtotal:	7,92540	7,92540
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10332	
			COST DIRECTE			14,91672	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,74584	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,66256	

P-46	FD7JJ186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000	24,76	€
------	----------	---	---	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,210 /R x	22,72000 =	4,77120	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,210 /R x	26,48000 =	5,56080	
					Subtotal:	10,33200	10,33200
Materials							
	BD7JJ180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	1,020 x	12,84000 =	13,09680	





Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 41 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 39

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		13,09680	13,09680
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15498
				COST DIRECTE			23,58378
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,17919
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,76297
P-47	FDB18670	u	Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.25x1.25 m	Rend.: 1,000			45,00 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,280 /R x	25,63000 =	7,17640	
	A0140000	h	Manobre	0,280 /R x	21,28000 =	5,95840	
				Subtotal:		13,13480	13,13480
Materials							
	B064E21C	m3	Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa	0,3444 x	85,72000 =	29,52197	
				Subtotal:		29,52197	29,52197
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19702
				COST DIRECTE			42,85379
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,14269
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,99648
P-48	FDB2768H	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.3x1.3 m per a tub de diàmetre 80 cm	Rend.: 1,000			82,24 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,580 /R x	25,63000 =	14,86540	
	A0140000	h	Manobre	0,580 /R x	21,28000 =	12,34240	
				Subtotal:		27,20780	27,20780
Materials							
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,7476 x	67,83000 =	50,70971	
				Subtotal:		50,70971	50,70971
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,40812
				COST DIRECTE			78,32563
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		3,91628
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			82,24191

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 42 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 40

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-49	FDD1A098	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4	Rend.: 1,000			112,64 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 /R x	25,63000 =	11,53350	
	A0140000	h	Manobre	0,450 /R x	21,28000 =	9,57600	
				Subtotal:		21,10950	21,10950
			Maquinària				
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,135 /R x	57,98000 =	7,82730	
				Subtotal:		7,82730	7,82730
			Materials				
	BDD1A090	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada	1,050 x	73,60000 =	77,28000	
	D0701821	m3	Morter de ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0076 x	98,29220 =	0,74702	
				Subtotal:		78,02702	78,02702
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,31664
			COST DIRECTE				107,28046
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		5,36402
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				112,64449

P-50	FDDZ51B5	u	Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10	Rend.: 1,000			23,27 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 /R x	25,63000 =	7,68900	
	A0140000	h	Manobre	0,300 /R x	21,28000 =	6,38400	
				Subtotal:		14,07300	14,07300
			Materials				
	BDDZ51B0	u	Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm	1,000 x	6,18000 =	6,18000	
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0095 x	178,47331 =	1,69550	
				Subtotal:		7,87550	7,87550

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 43 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 41

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,21110
			COST DIRECTE		22,15960
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	1,10798
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		23,26757

P-51 FDDZ8DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter Rend.: 1,000 367,68 €

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				
A0140000 h	0,410 /R x	21,28000 =	8,72480	
A012N000 h	0,410 /R x	25,63000 =	10,50830	
	Subtotal:		19,23310	19,23310
Materials				
B0710250 t	0,0357 x	35,23000 =	1,25771	
BDDZ8DD0 u	1,000 x	329,39000 =	329,39000	
	Subtotal:		330,64771	330,64771
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,28850
		COST DIRECTE		350,16931
		DESPESES INDIRECTES	5,00 %	17,50847
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		367,67777

P-52 FDK282CA u Pericó de registre de fabrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació Rend.: 1,000 98,09 €

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				
A0140000 h	1,000 /R x	21,28000 =	21,28000	
A0122000 h	2,000 /R x	27,91000 =	55,82000	
	Subtotal:		77,10000	77,10000
Materials				
B0111000 m3	0,001 x	1,86000 =	0,00186	
B0512401 t	0,0032 x	117,66000 =	0,37651	
B0F1K2A1 u	47,9955 x	0,22000 =	10,55901	

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 44 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 42

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	D0701461	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0519	x	81,38360 =	4,22381	
Subtotal:							15,16119	15,16119
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	1,15650
COST DIRECTE								93,41769
DESPESES INDIRECTES							5,00 %	4,67088
COST EXECUCIÓ MATERIAL								98,08857

P-53	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Rend.: 1,000			147,31	€
------	----------	---	---	--------------	--	--	--------	---

			Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	3,000	/R x	27,91000 =	83,73000	
	A0140000	h	Manobre	1,500	/R x	21,28000 =	31,92000	
Subtotal:							115,65000	115,65000
Materials								
	B0111000	m3	Aigua	0,002	x	1,86000 =	0,00372	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0042	x	117,66000 =	0,49417	
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	72,5025	x	0,22000 =	15,95055	
	D0701461	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0794	x	81,38360 =	6,46186	
Subtotal:							22,91030	22,91030
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	1,73475
COST DIRECTE								140,29505
DESPESES INDIRECTES							5,00 %	7,01475
COST EXECUCIÓ MATERIAL								147,30980

P-54	FDKZH9B4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000			55,89	€
------	----------	---	--	--------------	--	--	-------	---

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,350	/R x	21,28000 =	7,44800
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	/R x	25,63000 =	8,97050



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 45 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobats inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 43

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU		
							Subtotal:	16,41850	16,41850
Materials									
	BDKZH9B0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	36,44000 =	36,44000		
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0032	x	38,50000 =	0,12320		
							Subtotal:	36,56320	36,56320
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,24628
							COST DIRECTE		53,22798
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	2,66140
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		55,88938

P-55	FFB16655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000			10,87	€
------	----------	---	---	--------------	--	--	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,160 /R x	26,48000 =	4,23680		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,160 /R x	22,72000 =	3,63520		
						Subtotal:	7,87200	7,87200
Materials								
	BFWB1605	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,300	x	5,56000 =	1,66800	
	BFB16600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,020	x	0,66000 =	0,67320	
	BFYB1605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,02000 =	0,02000	
						Subtotal:	2,36120	2,36120
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,11808
						COST DIRECTE		10,35128
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,51756
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,86884

P-56	FFB17655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000			13,35	€
------	----------	---	---	--------------	--	--	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						





Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 47 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 45

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-58	FFB1F625	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000	49,03 €
				Unitats	Preu
Ma d'obra					Parcial
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,360 /R x	22,72000 = 8,17920
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,360 /R x	26,48000 = 9,53280
				Subtotal:	17,71200
					17,71200
Materials					
	BFYB1F62	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar	1,000 x	1,50000 = 1,50000
	BFWB1F62	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar	0,200 x	87,61000 = 17,52200
	BFB1F600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,020 x	9,51000 = 9,70020
				Subtotal:	28,72220
					28,72220
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %
					0,26568
				COST DIRECTE	
					46,69988
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %
					2,33499
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	
					49,03487

FG11GD82	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , en format modular , de 250 A, segons esquema Unesa número 11 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	Rend.: 1,000	792,32 €
----------	---	---	--------------	----------

				Unitats	Preu
Ma d'obra					Parcial
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,250 /R x	24,74000 = 30,92500
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,250 /R x	28,84000 = 36,05000
				Subtotal:	66,97500
					66,97500
Materials					
	BGW11000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	1,000 x	13,67000 = 13,67000
	BG11GD60	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , en format modular , de 250 A, segons esquema Unesa número 11 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	1,000 x	672,94000 = 672,94000

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 48 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 46

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				Subtotal:	686,61000 686,61000
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %	1,00463
				COST DIRECTE	754,58963
				DESPESES INDIRECTES 5,00 %	37,72948
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	792,31911

P-59	FG11GD8N	u	Subministrament i muntatge de Caixa general de protecció segons normativa ENDESA, tot inclòs.	Rend.: 1,000	790,55	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,000 /R x	28,84000 =	144,20000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,000 /R x	24,74000 =	123,70000	
				Subtotal:		267,90000	267,90000
			Materials				
	BG1PUA10	u	CGP	1,000 x	485,00000 =	485,00000	
				Subtotal:		485,00000	485,00000
				COST DIRECTE			752,90000
				DESPESES INDIRECTES 5,00 %			37,64500
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			790,54500

P-60	FG22TF1K	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,000	3,02	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	24,74000 =	0,49480	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,025 /R x	28,84000 =	0,72100	
				Subtotal:		1,21580	1,21580
			Materials				
	BG22TF10	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020 x	1,61000 =	1,64220	
				Subtotal:		1,64220	1,64220
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %			0,01824
				COST DIRECTE			2,87624
				DESPESES INDIRECTES 5,00 %			0,14381
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,02005



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 49 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 47

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-61	FG22TH1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,000			3,49 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	24,74000 =	0,49480	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,033 /R x	28,84000 =	0,95172	
				Subtotal:		1,44652	1,44652
Materials							
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020 x	1,82000 =	1,85640	
				Subtotal:		1,85640	1,85640
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02170
				COST DIRECTE			3,32462
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,16623
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>3,49085</b>
P-62	FG312664	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000			8,95 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,040 /R x	24,74000 =	0,98960	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,040 /R x	28,84000 =	1,15360	
				Subtotal:		2,14320	2,14320
Materials							
	BG312660	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,020 x	6,22000 =	6,34440	
				Subtotal:		6,34440	6,34440
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03215
				COST DIRECTE			8,51975
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,42599
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>8,94574</b>

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 50 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 48

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-63	FG312674	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000			12,91 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x 24,74000 =	1,23700	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,050	/R x 28,84000 =	1,44200	
					Subtotal:	2,67900	2,67900
			Materials				
	BG312670	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,020	x 9,39000 =	9,57780	
					Subtotal:	9,57780	9,57780
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,04019
			COST DIRECTE				12,29699
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,61485
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,91183
P-64	FG3151A6	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000			9,90 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,052	/R x 24,74000 =	1,28648	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,052	/R x 28,84000 =	1,49968	
					Subtotal:	2,78616	2,78616
			Materials				
	BG3151A0	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,020	x 6,47000 =	6,59940	
					Subtotal:	6,59940	6,59940
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,04179
			COST DIRECTE				9,42735
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,47137
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,89872

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 51 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 49

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-65	FG319174	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	Rend.: 1,000			4,89 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050 /R x	24,74000 =	1,23700	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,050 /R x	28,84000 =	1,44200	
				Subtotal:		2,67900	2,67900
			Materials				
	BG319170	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC	1,020 x	1,90000 =	1,93800	
				Subtotal:		1,93800	1,93800
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,04019
			COST DIRECTE				4,65719
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,23286
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>				<b>4,89004</b>
P-66	FG319334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	Rend.: 1,000			1,99 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015 /R x	24,74000 =	0,37110	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015 /R x	28,84000 =	0,43260	
				Subtotal:		0,80370	0,80370
			Materials				
	BG319330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC	1,020 x	1,06000 =	1,08120	
				Subtotal:		1,08120	1,08120
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,01206
			COST DIRECTE				1,89696
			DESPESES INDIRECTES		5,00 %		0,09485
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>				<b>1,99180</b>
P-67	FG319554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	Rend.: 1,000			5,34 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				





## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 51

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				Subtotal:
				5,51000
				5,51000
				DESPESES AUXILIARS
				1,50 %
				0,08729
				COST DIRECTE
				11,41673
				DESPESES INDIRECTES
				5,00 %
				0,57084
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				11,98757

P-70	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	Rend.: 1,000	31,89	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,233 /R x	28,84000 =	6,71972	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,233 /R x	24,74000 =	5,76442	
				Subtotal:		12,48414	12,48414
Materials							
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000 x	4,69000 =	4,69000	
	BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	1,000 x	13,01000 =	13,01000	
				Subtotal:		17,70000	17,70000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,18726
				COST DIRECTE			30,37140
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,51857
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,88997

FN322677	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment	Rend.: 1,000	183,93	€		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300 /R x	22,72000 =	6,81600	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	26,48000 =	7,94400	
				Subtotal:		14,76000	14,76000
Materials							
	BN322670	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca	1,000 x	160,19000 =	160,19000	

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 52

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	160,19000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	175,17140
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	183,92997

FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	Rend.: 1,000	65,57	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A013P000	h	Ajudant jardiner	0,270 /R x	28,32000 =	7,64640	
			Subtotal:		7,64640	7,64640
Maquinària						
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1141 /R x	57,98000 =	6,61552	
			Subtotal:		6,61552	6,61552
Materials						
BR3P2250	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,111 x	43,27000 =	48,07297	
			Subtotal:		48,07297	48,07297
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,11470
			COST DIRECTE			62,44959
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %		3,12248
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,57207

P-71	FR3P22NN	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en big-bags de 1 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	Rend.: 1,000	92,33	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A013P000	h	Ajudant jardiner	0,270 /R x	28,32000 =	7,64640	
			Subtotal:		7,64640	7,64640
Maquinària						
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1141 /R x	57,98000 =	6,61552	
			Subtotal:		6,61552	6,61552
Materials						
BR3P2250	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,700 x	43,27000 =	73,55900	

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 55 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 53

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
						Subtotal:		73,55900	73,55900	
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,11470	
						COST DIRECTE			87,93562	
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %		4,39678	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			92,33240	
FR4517BY	u		Subministrament de Quercus ilex ssp. ilex d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l			Rend.: 1,000		31,72	€	
						Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials										
	BR4517BY	u	Quercus ilex ssp. ilex d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l			1,000	x	30,21000 =	30,21000	
						Subtotal:			30,21000	30,21000
						COST DIRECTE				30,21000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %			1,51050
						COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,72050
FR4517NN	u		Subministrament de Quercus ilex ssp. ilex d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l			Rend.: 1,000		31,72	€	
						Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials										
	BR4517BY	u	Quercus ilex ssp. ilex d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l			1,000	x	30,21000 =	30,21000	
						Subtotal:			30,21000	30,21000
						COST DIRECTE				30,21000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %			1,51050
						COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,72050
FR4GCD31	u		Subministrament de Phornium 'Jester' en contenidor de 3 l			Rend.: 1,000		14,31	€	
						Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials										
	BR4GCD31	u	Phornium 'Jester' en contenidor de 3 l			1,000	x	13,63000 =	13,63000	
						Subtotal:			13,63000	13,63000
						COST DIRECTE				13,63000
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %			0,68150
						COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,31150

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 56 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 54

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-72	FR4GCD3N	u	Subministrament de Phornium 'Jester' en contenidor de 10 l i entre 40/60 cm d'alçada.	Rend.: 1,000		21,47	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials						
	BR4GCD31	u	Phornium 'Jester' en contenidor de 3 l	1,500 x	13,63000 =	20,44500	
				Subtotal:		20,44500	20,44500
				COST DIRECTE			20,44500
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,02225
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,46725
P-73	FR4GJ834	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000		4,24	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials						
	BR4GJ834	u	Pistacia lentiscus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	1,000 x	4,04000 =	4,04000	
				Subtotal:		4,04000	4,04000
				COST DIRECTE			4,04000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,20200
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,24200
P-74	FR4JHM3C	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000		4,32	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials						
	BR4JHM3C	u	Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	1,000 x	4,11000 =	4,11000	
				Subtotal:		4,11000	4,11000
				COST DIRECTE			4,11000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,20550
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,31550
	FR612471	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000		95,28	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,520 /R x	28,32000 =	14,72640	



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 57 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 55

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P200	h	Oficial 2a jardiner	0,264	/R x	31,38000	=	8,28432
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,132	/R x	31,90000	=	4,21080
						Subtotal:		27,22152
								27,22152
	Maquinària							
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,471	/R x	57,98000	=	27,30858
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,390	/R x	37,43000	=	14,59770
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,320	/R x	48,87000	=	15,63840
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,100	/R x	49,01000	=	4,90100
						Subtotal:		62,44568
								62,44568
	Materials							
	B0111000	m3	Aigua	0,360	x	1,86000	=	0,66960
						Subtotal:		0,66960
								0,66960
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,40832
						COST DIRECTE		90,74512
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,53726
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		95,28238

P-75	FR6124NN	u	Plantació d'arbre planifoli amb contenidor, de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra vegetal i de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000				95,28	€
------	----------	---	--	--------------	--	--	--	-------	---

						Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,132	/R x	31,90000	=	4,21080	
	A012P200	h	Oficial 2a jardiner	0,264	/R x	31,38000	=	8,28432	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,520	/R x	28,32000	=	14,72640	
						Subtotal:		27,22152	27,22152
	Maquinària								
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,100	/R x	49,01000	=	4,90100	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,471	/R x	57,98000	=	27,30858	
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,320	/R x	48,87000	=	15,63840	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,390	/R x	37,43000	=	14,59770	
						Subtotal:		62,44568	62,44568
	Materials								
	B0111000	m3	Aigua	0,360	x	1,86000	=	0,66960	
						Subtotal:		0,66960	0,66960
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,40832	
						COST DIRECTE		90,74512	
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,53726	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		95,28238	



## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 57

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,0204	x	1,39000	=	0,02836	
	B0B34134	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x	2,60000	=	3,12000	
Subtotal:								3,14836	3,14836
							DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,02246
							COST DIRECTE		4,66788
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	0,23339
							<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>4,90127</b>

<b>GR42123E</b>	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>682,12</b>	<b>€</b>		
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Materials									
	BR42123E	u	Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l	1,000	x	649,64000	=	649,64000	
Subtotal:								649,64000	649,64000
							COST DIRECTE	649,64000	
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	32,48200
							<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>682,12200</b>

<b>P-78 GR4212NN</b>	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>395,63</b>	<b>€</b>		
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Materials									
	BR42123E	u	Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l	0,580	x	649,64000	=	376,79120	
Subtotal:								376,79120	376,79120
							COST DIRECTE	376,79120	
							DESPESES INDIRECTES	5,00 %	18,83956
							<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>395,63076</b>

<b>GR45163E</b>	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>464,99</b>	<b>€</b>		
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Materials									
	BR45163E	u	Quercus ilex de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	1,000	x	442,85000	=	442,85000	
Subtotal:								442,85000	442,85000

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 60 de 140

**SIGNATURES**  
 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 58

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
				COST DIRECTE		442,85000	
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	22,14250	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>464,99250</b>	
P-79	GR4516NN	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>444,07 €</b>	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials						
	BR45163E	u	Quercus ilex de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	0,955	x 442,85000 =	422,92175	
				Subtotal:		422,92175	422,92175
				COST DIRECTE		422,92175	
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	21,14609	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>444,06784</b>	
	GR451J2E	u	Subministrament de Quercus robur de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>431,37 €</b>	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials						
	BR451J2E	u	Quercus robur de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 410,83000 =	410,83000	
				Subtotal:		410,83000	410,83000
				COST DIRECTE		410,83000	
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	20,54150	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>431,37150</b>	
P-80	GR451JNN	u	Subministrament de Quercus robur de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>444,31 €</b>	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials						
	BR451J2E	u	Quercus robur de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	1,030	x 410,83000 =	423,15490	
				Subtotal:		423,15490	423,15490
				COST DIRECTE		423,15490	
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %	21,15775	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>444,31265</b>	

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 59

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	GR451R3E	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	Rend.: 1,000		415,45	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials						
	BR451R3E	u	Quercus suber de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	1,000	x 395,67000 =	395,67000	
				Subtotal:		395,67000	395,67000
				COST DIRECTE			395,67000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		19,78350
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			415,45350
P-81	GR451RNN	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	Rend.: 1,000		332,36	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials						
	BR451R3E	u	Quercus suber de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	0,800	x 395,67000 =	316,53600	
				Subtotal:		316,53600	316,53600
				COST DIRECTE			316,53600
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		15,82680
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			332,36280
P-82	J03D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	Rend.: 1,000		77,18	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials						
	BV1D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	1,000	x 73,50000 =	73,50000	
				Subtotal:		73,50000	73,50000
				COST DIRECTE			73,50000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		3,67500
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			77,17500
P-83	J060760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	Rend.: 1,000		99,09	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials						

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 62 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 60

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	BV21760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	1,000	x	94,37000	=	94,37000	
						Subtotal:		94,37000	
								94,37000	
						COST DIRECTE		94,37000	
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	4,71850	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		99,08850	
	J060M604	u	Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	Rend.: 1,000				1.582,20 €	
						Unitats	Preu	Parcial	Import
	BV21M604	u	Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	1,000	x	1.506,86000	=	1.506,86000	
						Subtotal:		1.506,86000	
								1.506,86000	
						COST DIRECTE		1.506,86000	
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	75,34300	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.582,20300	
	J060M614	u	Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm a dues edats, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	Rend.: 1,000				1.656,44 €	
						Unitats	Preu	Parcial	Import
	BV21M614	u	Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm a dues edats, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	1,000	x	1.577,56000	=	1.577,56000	
						Subtotal:		1.577,56000	
								1.577,56000	
						COST DIRECTE		1.577,56000	
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	78,87800	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.656,43800	

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 63 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 61

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-84	JDV7H90F	u	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986	Rend.: 1,000		816,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials						
	BVADH90F	u	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986	1,000	x 777,68000 =	777,68000	
				Subtotal:		777,68000	777,68000
				COST DIRECTE			777,68000
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	38,88400
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			816,56400
P-85	JHV19101	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT	Rend.: 1,000		787,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Materials						
	BVAH9101	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT	1,000	x 750,00000 =	750,00000	
				Subtotal:		750,00000	750,00000
				COST DIRECTE			750,00000
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	37,50000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			787,50000
	K1A27A09	m3	Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans mecànics per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a l'informe final, retirada de paviment amb recuperació posterior i reblert amb productes procedents de l'excavació, sense compactat	Rend.: 1,000		117,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,800	/R x 21,28000 =	17,02400	
	A010A100	h	Arqueòleg ajudant	0,800	/R x 32,23000 =	25,78400	
	A010A000	h	Arqueòleg director	0,800	/R x 35,99000 =	28,79200	
				Subtotal:		71,60000	71,60000
	Maquinària						
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,6763	/R x 57,98000 =	39,21187	
				Subtotal:		39,21187	39,21187

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 64 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 62

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			1,07400
			COST DIRECTE				111,88587
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %			5,59429
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>				<b>117,48016</b>
<b>P-86</b>	<b>K1A27A0N</b>	m3	Realització de cala per la localització d'instal·lació o servei existent amb mitjans mecànics i manuals. Inclou posterior tapat, senyalització, balisament i presa de dades.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>59,32 €</b>
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,800 /R x	21,28000 =	17,02400	
				Subtotal:		17,02400	17,02400
	Maquinària						
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,6763 /R x	57,98000 =	39,21187	
				Subtotal:		39,21187	39,21187
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,25536
			COST DIRECTE				56,49123
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %			2,82456
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>				<b>59,31579</b>
<b>P-87</b>	<b>P214S-73G5</b>	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>4,55 €</b>
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	AOE-000A	h	Manobre especialista	0,100 /R x	22,44000 =	2,24400	
	AOD-0007	h	Manobre	0,050 /R x	21,70000 =	1,08500	
				Subtotal:		3,32900	3,32900
	Maquinària						
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 /R x	17,05000 =	0,85250	
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,001 /R x	104,15000 =	0,10415	
				Subtotal:		0,95665	0,95665
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,04994
			COST DIRECTE				4,33559
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %			0,21678
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>				<b>4,55236</b>



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 65 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 63

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-88	P221-564Z	m3	Formació de pou de fonament per a les bases dels fanals, amb formigó HM-20/B/20/I, incloent excavació del pou, càrrega, transport i gestió del material sobrant, i col·locació dels pern de les bases dels fanals	Rend.: 1,000			155,70 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R x	21,70000 =	5,42500	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 /R x	22,44000 =	5,61000	
				Subtotal:		11,03500	11,03500
Maquinària							
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,200 /R x	33,03000 =	6,60600	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,250 /R x	51,15000 =	12,78750	
				Subtotal:		19,39350	19,39350
Materials							
	BHW8-06IY	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	1,000 x	43,45000 =	43,45000	
	B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,100 x	67,49000 =	74,23900	
				Subtotal:		117,68900	117,68900
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16553
				COST DIRECTE			148,28303
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		7,41415
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			155,69718
P-89	P4L3-84NK	m2	Formació de bancada de 15 cm de formigó en massa per la col·locació d'equips	Rend.: 1,000			117,25 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 /R x	25,99000 =	3,89850	
	A0D-0007	h	Manobre	0,350 /R x	21,70000 =	7,59500	
				Subtotal:		11,49350	11,49350
Materials							
	B06E-12H0	m3	Formigó HM-30/B/40/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	1,050 x	95,24000 =	100,00200	
				Subtotal:		100,00200	100,00200
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17240
				COST DIRECTE			111,66790
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		5,58340
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			117,25130

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 64

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-90	PB17-CR03	m	Subministrament i col·locació de tanca amaga contenidors de residus en espais urbans de fusta de pi tractada contra els corcs, termites i insectes. Tractada a l'autoclau nivell 4 de 1.80 m d'alçada. Fixada al paviment de formigó	Rend.: 1,000			89,58 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,050 /R x	24,61000 =	1,23050	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,100 /R x	28,01000 =	2,80100	
				Subtotal:		4,03150	4,03150
Materials							
	BB15-CR03	m	Travessa ecològica plana de pi (200 x 14.5 x 3.5 cm)	1,000 x	79,04000 =	79,04000	
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,000 x	1,07000 =	2,14000	
				Subtotal:		81,18000	81,18000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,10079
				COST DIRECTE			85,31229
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		4,26561
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,57790
P-91	PBBF-CR01	u	Panell informatiu, d'alumini anoditzat, de forma rectangular, acabat amb làmina retrorreflectora classe RA2. La partida inclou realitzar la suportació adequada pel panell informatiu i la seva fixació a ell. També s'inclou enterrar la suportació en dau de formigó, l'excavació del pou per a fixar-lo, el transport de les terres sobrants i si s'escau la gestió de les terres	Rend.: 1,000			1.035,48 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	8,000 /R x	26,86000 =	214,88000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	8,000 /R x	23,07000 =	184,56000	
				Subtotal:		399,44000	399,44000
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	3,000 /R x	45,65000 =	136,95000	
				Subtotal:		136,95000	136,95000
Materials							
	BBM7-0RYP	u	Panell informatiu d'alumini anoditzat de forma rectangular amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	405,89000 =	405,89000	
				Subtotal:		405,89000	405,89000
Partides d'obra							
	B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,525 x	72,18516 =	37,89721	

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 67 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 65

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				Subtotal:
				37,89721
				37,89721
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %
				5,99160
				COST DIRECTE
				986,16881
				DESPESES INDIRECTES 5,00 %
				49,30844
				COST EXECUCIÓ MATERIAL
				1.035,47725

PDB1-DWLC	u	Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.25x1,25 m	Rend.: 1,000	42,06	€
Unitats Preu Parcial Import					
Ma d'obra					
AOD-0007	h	Manobre	0,252 /R x	21,70000 =	5,46840
AOF-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,252 /R x	25,99000 =	6,54948
				Subtotal:	12,01788
Materials					
B06E-12JD	m3	Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa	0,3612 x	77,14000 =	27,86297
				Subtotal:	27,86297
				DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,18027
				COST DIRECTE	40,06112
				DESPESES INDIRECTES 5,00 %	2,00306
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	42,06417

P-92	PG1Z-0010	u	Realització d'armari d'obra civil amb bloc de 20cm i acabat arrebosat i pintat exterior i interiorment, amb 3 departaments independents, d'una longitud total de 3,5m i 2,20m d'altura, per a instal·lació de CS+CGP en el primer, TMF10 en el central, i Quadre general en el 3r, inclòs excavació, tancaments, coberta, arrebosat, pintat, portes galvanitzades segons normativa endesa (ventilacions i panys GIS), i tot el necessari pel compliment de la normativa endesa.	Rend.: 1,000	3.622,50	€
COST DIRECTE						
3.450,00000						
DESPESES INDIRECTES 5,00 %						
172,50000						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						
3.622,5000						

P-93	PG1Z-0012	u	Subministrament i muntatge de quadre general de protecció i distribució segons esquema unifilar, inclou armari metàl·lic, proteccions, contactors, i tot el material descrit en esquema, de la marca ABB, schneider electric o similar, tot inclòs.	Rend.: 1,000	2.648,01	€
Unitats Preu Parcial Import						
Ma d'obra						
A013H000	h	Ajudant electricista	5,000 /R x	24,74000 =	123,70000	
A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,000 /R x	28,84000 =	144,20000	





Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 69 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 67

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,250	/R x	43,24000 =	10,81000
	C152-003B	h	Camió grua	0,250	/R x	45,65000 =	11,41250
						Subtotal:	22,22250
							22,22250
	Materials						
	BHM2-0FH3	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	1,350	x	225,00000 =	303,75000
	BHW8-06IY	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	1,000	x	43,45000 =	43,45000
						Subtotal:	347,20000
							347,20000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %
							0,37425
						COST DIRECTE	394,74675
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %
							19,73734
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	414,48409

PHM2-DBEW	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó	Rend.: 1,000			331,80	€
-----------	---	--	--------------	--	--	--------	---

				Unitats		Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,500	/R x	23,04000 =	11,52000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	26,86000 =	13,43000	
						Subtotal:	24,95000	24,95000
	Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,250	/R x	45,65000 =	11,41250	
	C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,250	/R x	43,24000 =	10,81000	
						Subtotal:	22,22250	22,22250
	Materials							
	BHW8-06IY	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	1,000	x	43,45000 =	43,45000	
	BHM2-0FH3	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	1,000	x	225,00000 =	225,00000	
						Subtotal:	268,45000	268,45000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,37425
						COST DIRECTE	315,99675	
						DESPESES INDIRECTES	5,00 %	15,79984
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	331,79659	

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 70 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 68

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU		
	PHNH-0040	u	Llum led per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, marca NOVATILU model INNOVA B LED Ref. ALIBL40, de 40W de potència, amb grau de protecció IP66 i IK09, temperatura de color 4000K, amb accessori per fixar vertical i acoblat a columna, col·locat, connectat i provat, inclòs petit material auxiliar necessari de connexió	Rend.: 1,000	429,16 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,350 /R x	23,04000 =	8,06400	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350 /R x	26,86000 =	9,40100	
				Subtotal:		17,46500	17,46500
	Materials						
	BHNF-0040	u	Llum led per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, marca NOVATILU model INNOVA B LED Ref. ALIBL40, de 40W de potència, amb grau de protecció IP66 i IK09, temperatura de color 4000K, amb accessori per fixar vertical i acoblat a columna, col·locat, connectat i provat, inclòs petit material auxiliar necessari de connexió	1,000 x	391,00000 =	391,00000	
				Subtotal:		391,00000	391,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26198
				COST DIRECTE			408,72698
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		20,43635
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>429,16332</b>

P-97	PHNH-004N	u	Llum led per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, marca NOVATILU model ALMS40AEMN3 LLUMINÀRIA MILAN S 40W AE MN 3000 K , amb accessori per fixar vertical i acoblat a columna, col·locat, connectat i provat, inclòs petit material auxiliar necessari de connexió	Rend.: 1,000	374,56 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350 /R x	26,86000 =	9,40100	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,350 /R x	23,04000 =	8,06400	
				Subtotal:		17,46500	17,46500
	Materials						
	BHNF-0030	U	ALMS40AEMN3 LLUMINÀRIA MILAN S 40W AE MN 3000 K	1,000 x	339,00000 =	339,00000	
				Subtotal:		339,00000	339,00000

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 71 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 69

## PARTIDES D'OBRA


NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	0,26198
			COST DIRECTE	356,72698
			DESPESES INDIRECTES	17,83635
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>374,56332</b>

P-98	PJMZ-0000	pa	Partida general de connexionat a la xarxa municipal, inclòs totes les vàlvules, canonades, filtres, antiretorn i espai per comptador, accessoris de muntatge necessaris segons companyia, col·locat, connectat i provat	Rend.: 1,000	1.237,93	€
------	-----------	----	---	--------------	----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPE	h	8,000	/R x 24,39000 =	195,12000	
	A0F-000N	h	8,000	/R x 28,44000 =	227,52000	
			Subtotal:		422,64000	422,64000
Materials						
	BJMZ-0000	u	1,000	x 750,00000 =	750,00000	
			Subtotal:		750,00000	750,00000
				DESPESES AUXILIARS	6,33960	
				COST DIRECTE	1.178,97960	
				DESPESES INDIRECTES	58,94898	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>1.237,92858</b>	

P-99	PN36-AJ09	u	Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 28 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment	Rend.: 1,000	24,27	€
------	-----------	---	---	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPH	h	0,100	/R x 23,07000 =	2,30700	
	A0F-000R	h	0,100	/R x 26,86000 =	2,68600	
			Subtotal:		4,99300	4,99300
Materials						
	BN36-2I2R	u	1,000	x 18,05000 =	18,05000	
			Subtotal:		18,05000	18,05000



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 72 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 70

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,07490
			COST DIRECTE		23,11790
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %	1,15589
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		24,27379

P-100	PNZZ-0000	u	Elements de connexió als sortidors d'aigua (tant fonts com els punts de càrrega de la zona de gestió d'aigües), inclòs totes les vàlvules, canonades, derivadors, accessoris de muntatge necessaris per un correcte funcionament, col·locat, connectat i provat	Rend.: 1,000	370,35	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	4,000 /R x	23,07000 =	92,28000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	4,000 /R x	26,86000 =	107,44000	
					Subtotal:	199,72000	199,72000
Materials							
	BNZZ-0000	u	Elements necessaris de connexió a la torre d'abastament d'aigües de la zona de gestió d'aigües, inclòs totes les vàlvules, canonades, derivadors, accessoris de muntatge necessaris per un correcte funcionament, col·locat, connectat i provat	1,000 x	150,00000 =	150,00000	
					Subtotal:	150,00000	150,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,99580	
			COST DIRECTE			352,71580	
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %		17,63579	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			370,35159	

P-101	PQ30-FONT	u	Font per a exterior rodona amb cos d'acer amb reixa de fosa de ferro. Acabat en pintura oxirón negre forja al forn i marc de reixeta en acer amb potes per a facilitar l'ancoratge. Aixeta polsador temporitzat (amb regulació de cabal d'aigua) cromat d'alta qualitat. La partida inclou el subministrament i el muntatge ancorada amb dau de formigó	Rend.: 1,000	233,64	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,000 /R x	25,99000 =	25,99000	
	A0D-0007	h	Manobre	1,000 /R x	21,70000 =	21,70000	
					Subtotal:	47,69000	47,69000
Materials							
	BQ31-2A5K	u	Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	1,000 x	25,54000 =	25,54000	
	BQ30-1DCX	u	Font p/externor rodona d'acer i pintada de color negre	1,000 x	140,35000 =	140,35000	
					Subtotal:	165,89000	165,89000
Partides d'obra							





Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 73 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 71

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
	B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,1001	x	77,32616 =	7,74035	
Subtotal:							7,74035	7,74035
DESPESES AUXILIARS							2,50 %	1,19225
COST DIRECTE								222,51260
DESPESES INDIRECTES							5,00 %	11,12563
<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>								<b>233,63823</b>

P-102	PQA5-FS3P	m	Tauló de fusta tractada acabat en punt rodó de 20 cm d'ample fixat amb cargoleria al paviment per a separació de les places d'aparcament. Tallats a mida. La partida inclou el subministrement i la col·locació	Rend.: 1,000			24,01	€
COST DIRECTE								22,86667
DESPESES INDIRECTES							5,00 %	1,14333
<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>								<b>24,0100</b>

PQC0-CR05	pa	Contenidors de reciclatge (vidre, paper, envasos, orgànic i rebuig) per a residus urbans. Tipologia de contenidors: especificada segons la DO	Rend.: 1,000				1.575,00	€
COST DIRECTE								1.500,00000
DESPESES INDIRECTES							5,00 %	75,00000
<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>								<b>1.575,0000</b>

P-103	PR65-8ZS0	u	Trasplantament d'arbre situat a l'entorn de l'obra per recol·locar a l'aparcament d'autocaravanes, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	Rend.: 1,000			1.231,11	€
-------	-----------	---	--	--------------	--	--	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner		8,000	/R x 26,62000 =	212,96000	
A0F-0011	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		3,600	/R x 36,74000 =	132,26400	
Subtotal:						345,22400	345,22400
Maquinària							
C151-0032	h	Camió cisterna de 10 m3		1,900	/R x 47,96000 =	91,12400	
C152-003B	h	Camió grua		2,300	/R x 45,65000 =	104,99500	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t		4,589	/R x 51,15000 =	234,72735	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t		2,290	/R x 39,37000 =	90,15730	
Subtotal:						521,00365	521,00365

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 74 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 11/03/22

Pàg.: 72

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
Materials							
	B03L-05MY	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	4,150	x	62,01000 =	257,34150
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,663	x	55,88000 =	37,04844
	B011-05ME	m3	Aigua	2,100	x	1,54000 =	3,23400
			Subtotal:				297,62394
							297,62394
			DESPESES AUXILIARS			2,50 %	8,63060
			COST DIRECTE				1.172,48219
			DESPESES INDIRECTES			5,00 %	58,62411
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.231,10630
P-104	ZZ21U005	u	Partida corresponent a l'Estudi de Seguretat i Saut (annex 5)			Rend.: 1,000	9.323,44 €
							8.879,46667
						5,00 %	443,97333
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				9.323,4400

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 75 de 140

**SIGNATURES**

- 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16
- 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.
- 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17



**Ajuntament de Castell-Platja d'Aro**

Acció Territorial i Medi Ambient  
Obres i Urbanisme

PROJECTE EXECUTIU D'UNA ÀREA D'ACOLLIDA D'AUTOCARAVANES

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 76 de 140

**SIGNATURES**  
 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 11/03/22

Pàg.: 1

**Màscara: \* (Ordenació per import)**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1	F241206A	m3	Transp.terres,reutilitz.obra,ca mió 12t,carreg.mec.,rec.15-20km	6,03	8.894,600	53.634,44	11,18	11,18
2	F923RJ10	m3	Subbase,grava reciclat form.,grandària 40-70mm,estesa+picon.	20,63	2.168,400	44.734,09	9,32	20,50
3	F9G2344N	m3	Paviment form. color ocre HM-30/B/20/I+E,camió,vibr.mecàn ic raspallat	142,65	231,400	33.009,21	6,88	27,37
4	G2214101	m3	Excavació desmunt terr.n/clasf.,m.mec.,càrrega cam.	3,30	7.565,000	24.964,50	5,20	32,58
5	F9A1201N	m3	Paviment sauló garbellat,estesa+picon.98%PM	34,17	511,950	17.493,33	3,65	36,22
6	F928101N	m3	Subbase grava reciclat form./ceràm.,estesa+picon.95%PM	20,31	853,250	17.329,51	3,61	39,83
7	F2R5426A	m3	Transport residus,instal.gestió residus,camió 12t,càrrega mec.,rec.15-20km	9,92	1.433,300	14.218,34	2,96	42,79
8	F921R01F	m3	Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+picon.95%PM	19,45	682,600	13.276,57	2,77	45,56
9	F6A19605	m	Reixat acer h=2m,tela met.torsió simp.,galv.+plastif.,pas=50mm,D =2/3mm+pals,D=50mm/3m,col.ancor .obra	38,87	340,000	13.215,80	2,75	48,32
10	PQA5-FS3P	m	Tauló de fusta tractada acabat en punt rodó fixat amb cargoleria al paviment	24,01	507,000	12.173,07	2,54	50,85
11	GR4212NN	u	LLEDONER Subministrament Celtis australis perim= 30-35cm, contenedor	395,63	24,000	9.495,12	1,98	52,83
12	ZZ21U005	u	Partida general de seguretat i salut	9.323,44	1,000	9.323,44	1,94	54,77
13	FG312674	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub	12,91	690,000	8.907,90	1,86	56,63
14	F2225121	m3	Excav.rasa,amp:<=1m,fond.<=2m, terreny compact.,retro.++terres deix.vora	9,90	880,320	8.715,17	1,82	58,44
15	F228AM00	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1 ,5m,sorra ,g=25-50cm,picó vibrant	41,47	206,940	8.581,80	1,79	60,23
16	F227R00F	m2	Repàs+picon.esplanada,95%PM	1,45	5.421,000	7.860,45	1,64	61,87
17	CR01-S3RV	u	Partida per a la reposició dels serveis afectats	7.500,00	1,000	7.500,00	1,56	63,43
18	PR65-8ZS0	u	Trasplan. d'arbre entorn obra,p=80 a 100cm,rec.fins a 2km,280x280x135cm	1.231,11	6,000	7.386,66	1,54	64,97
19	F921201J	m3	Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM	29,99	231,400	6.939,69	1,45	66,42
20	FD7JJ186	m	Claveguera tub intern.llisca/extern.corrugada,p olietilè HDPE,B,U, DN=315mm,SN8kN/m2,UNE- EN 13476-3,man	24,76	267,500	6.623,30	1,38	67,80

EUR

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 77 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 11/03/22

Pàg.: 2

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% ACUM
21	F22113L2	m2	Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió	0,64	9.472,000	6.062,08	1,26 69,06
22	F2R4506A	m3	Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,rec.15-20km	10,59	566,268	5.996,78	1,25 70,31
23	F228AB0F	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.excav.,g<25cm,picó vibrant,95%PM	13,31	444,730	5.919,36	1,23 71,54
24	G3CBDACN	m2	Armadura p/llosa AP500T malla el.b/corruug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2.2m B500T	4,90	1.157,000	5.669,30	1,18 72,73
25	FFB1F625	m	Tub PE 100, DN=125mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, dific.mitjà, accessoris plàst., fons r	49,03	115,000	5.638,45	1,17 73,90
26	F226340F	m3	Terrap/pic.p/nuc.terrap.mat.toler.excav.g=25-50cm,95%PM	7,03	723,000	5.082,69	1,06 74,96
27	PHM2-DBEN	u	Columna ICNI40PP COLUMNANIKOLSON 4MTS GALVANITZADA	414,48	12,000	4.973,76	1,04 76,00
28	FR6124NN	u	Plant.planifoli,pa terra/conten.,perím=25-35cm,150x150x80cm,m.mec.,pend.<25%,terra excav.	95,28	52,000	4.954,56	1,03 77,03
29	GR4516NN	u	ALZINA Subministrament Quercus ilex perím=30-35cm, contenidor >80l	444,07	11,000	4.884,77	1,02 78,05
30	PHNH-004N	u	Llum led p/vial distrib.asimètrica,cos alumini,40W,IP66,IK09,3000K,NOV ATILU mod. MILAN	374,56	12,000	4.494,72	0,94 78,98
31	F31521J1	m3	Formigó rasa/pou fonament,HM-20/F/20/I,camió	86,76	51,720	4.487,23	0,93 79,92
32	FG380902	m	Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.	9,00	470,000	4.230,00	0,88 80,80
33	F2241010	m2	Acabat+allisada talús,m.mec.	2,00	2.040,000	4.080,00	0,85 81,65
34	GR451RNN	u	ALZINA SURERA Subministrament Quercus suber perím=30-35cm, contenidor >80l	332,36	12,000	3.988,32	0,83 82,48
35	F2422063	m3	Càrrega mec.+transp.terres,reutilitz.obra,camió 12t,rec.<=2km	4,06	939,900	3.815,99	0,80 83,28
36	PG1Z-0010	u	Armari d'obra civil per encavir CS+CGP+TMF10+Quadre General	3.622,50	1,000	3.622,50	0,75 84,03
37	FR4JHM3C	u	Subministrament Viburnum tinus h=60-80cm, en contenidor 3l	4,32	800,000	3.456,00	0,72 84,75
38	FR4GJ834	u	Subministrament Pistacia lentiscus h=40-60cm, en contenidor 3l	4,24	800,000	3.392,00	0,71 85,46
39	FDDZ8DD4	u	Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa recolz.+cargolpas D=600mm,D400,col.mort.	367,68	9,000	3.309,12	0,69 86,15
40	FD5KLF0E	m	Caixa p/interc.84x50cm,parets 20cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-20/P/20/I	87,81	35,500	3.117,26	0,65 86,80

EUR

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 78 de 140

**SIGNATURES**  
 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 11/03/22

Pàg.: 3

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
41	FG22TH1K	m	Tub corbable corrugat PE, doble capa, DN=90mm, 20J, 450N, canal. sot	3,49	789,000	2.753,61	0,57	87,37
42	PG1Z-0012	u	Quadre general de protecció i distribució	2.648,01	1,000	2.648,01	0,55	87,92
43	FG319554	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2, col. tub	5,34	470,000	2.509,80	0,52	88,44
44	PJMZ-0000	pa	Partida general de connexió a la xarxa municipal	1.237,93	2,000	2.475,86	0,52	88,96
45	FD5Z78CK	u	Reixa p/interc., fosa dúctil, 750x350x27mm, C250, sup.ab sor.=14dm2, col.sob/bast.	48,76	49,000	2.389,24	0,50	89,46
46	J060760A	u	Mostreig+Abrams+recapç+compr., 3 prov.cil.15x30cm	99,09	23,000	2.279,07	0,47	89,93
47	F9E1F20B	m2	Paviment panot vorera color, 20x20x4cm, preu alt, col.est.sorra-cim.250kg/m3, beurada color	31,80	70,000	2.226,00	0,46	90,40
48	GR451JNN	u	ROURE Subministrament Quercus robur perím=30-35cm, en contenidor	444,31	5,000	2.221,55	0,46	90,86
49	PGZZ-0000	pa	Partida general de Drets de connexió de la Cia Sumministradora	1.942,50	1,000	1.942,50	0,40	91,26
50	FR4GCD3N	u	Subministrament Phornium 'Jester' en contenidor 10l	21,47	84,000	1.803,48	0,38	91,64
51	FG22TF1K	m	Tub corbable corrugat PE, doble capa, DN=75mm, 20J, 450N, canal. sot	3,02	571,000	1.724,42	0,36	92,00
52	F2412063	m3	Transp.terres, reutilitz.obra, ca mió 12t, carreg.mec., rec.<=2km	1,81	939,900	1.701,22	0,35	92,35
53	FDD1A098	m	Paret pou circ.D=100cm, peces form.pref., col.1:4	112,64	14,030	1.580,34	0,33	92,68
54	PNZZ-0000	u	Elements de connexió als sortidors d'aigua	370,35	4,000	1.481,40	0,31	92,99
55	FDK282GA	u	Pericó regist.fàbrica maó, 60x60x60cm, p/inst.serveis, + lliscat int.morter ciment 1:8, s/solera m.calat,	147,31	10,000	1.473,10	0,31	93,30
56	FFB17655	m	Tub PE 100, DN=40mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connect.pressió, dific.m itjà, accessoris plàst	13,35	110,000	1.468,50	0,31	93,61
57	FD5J8F0N	u	Caixa p/embor.1000x100x85cm, paret 20cm HM-20/P/20/I, solera 20cm HM-20/P/20/I	155,08	9,000	1.395,72	0,29	93,90
58	P4L3-84NK	m2	Formació bancada de formigó per la col.locació d'equips	117,25	11,900	1.395,28	0,29	94,19
59	FR3P22NN	m3	Terra vegetal jardineria cat.mitja, big-bag 1 m3, escamp.retro.petita+m.man.	92,33	15,000	1.384,95	0,29	94,48
60	PB17-CR03	m	Tanca amaga contenidors de fusta de pi tractada	89,58	15,000	1.343,70	0,28	94,76

EUR

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 79 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 11/03/22

Pàg.: 4

Màscara: \* (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
61	FDDZ51B5	u	Graó p/pou reg.acer galv. 300x400x300mm,D=25mm,col.1 :2:10	23,27	56,000	1.303,12	0,27	95,03
62	FG3151A6	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 1x50mm2,col.canal/safata	9,90	130,000	1.287,00	0,27	95,30
63	F9365H11	m3	Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat	89,88	14,000	1.258,32	0,26	95,56
64	F2RA8TD0	m3	Deposició controlada centre selec.+transf.,residus troncs i soques no perillosos,0,9t/m3,LER 200201	80,72	15,000	1.210,80	0,25	95,81
65	CR090029	u	Hidrant soterrat	1.195,25	1,000	1.195,25	0,25	96,06
66	FG312664	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub	8,95	120,000	1.074,00	0,22	96,28
67	PBBF-CR01	u	Panell informatiu, d'alumini anoditzat, de forma rectangular, acabat amb làmina retrorreflecto	1.035,48	1,000	1.035,48	0,22	96,50
68	JDV7H90F	u	Jornada p/proves finals funcionament xarxa sanejament	816,56	1,000	816,56	0,17	96,67
69	FD7JG186	m	Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,p olietilè HDPE,B,U, DN=250mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3,man	15,66	51,500	806,49	0,17	96,84
70	FFB19655	m	Tub PE 100, DN=63mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connect.pressió, dific.m itjà, accessoris plàst	20,07	40,000	802,80	0,17	97,00
71	FG11GD8N	u	Caixa General de Protecció CGP	790,55	1,000	790,55	0,16	97,17
72	JHV19101	u	Jornada execució proves finals servei instal.enllumenat	787,50	1,000	787,50	0,16	97,33
73	FDKZH9B4	u	Bastim.+tapa fos.dúc., p/pericó serv., recolzada, pas útil 400x400mm, B125, col.mort.	55,89	14,000	782,46	0,16	97,50
74	J03D8208	u	Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl	77,18	10,000	771,80	0,16	97,66
75	FDB2768H	u	Solera mitja canya HM-20/P/20/I, g<20cm, 1.3x1.3m, p/ tub D=80cm	82,24	9,000	740,16	0,15	97,81
76	FFB16655	m	Tub PE 100, DN=32mm, PN=16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connect.pressió, dific.m itjà, accessoris plàst	10,87	65,000	706,55	0,15	97,96
77	F985A60D	m	Gual peces form., DC, 25x28cm, sob/form.no est., h=25-30cm, rejunt.morter	43,59	15,000	653,85	0,14	98,09
78	F21R11A0	u	Tala directa arbre 6-10m, soca vista, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	124,57	5,000	622,85	0,13	98,22
79	K1A27A0N	m3	Realització de cala, mitj. mecànics i manuals	59,32	10,000	593,20	0,12	98,35

EUR

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 80 de 140

**SIGNATURES**  
 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 11/03/22

Pàg.: 5

**Màscara: \* (Ordenació per import)**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
80	EG1PUA16	u	CPM TMF10, 80-160A (55-111 kW), 400V, s/compt., s/IGA, s/prote ct.ID, col.superf.	546,10	1,000	546,10	0,11	98,46
81	P221-564Z	m3	Pou fonament fanals	155,70	3,456	538,10	0,11	98,57
82	PG2Z-0000	m	Banda de plàstic de senyalització	0,42	1.276,500	536,13	0,11	98,69
83	FBB2C501	u	Placa inform. p/senyal.tràn., alumini anoditzat 60x90cm làm. retrorrefl.cl. RA2, fix.mec.	156,63	3,000	469,89	0,10	98,78
84	PQ30-F0NT	u	Font p/exterior rodona d'acer i pintada de color negre ,anc.dau form.	233,64	2,000	467,28	0,10	98,88
85	P214S-73G5	m	Enderroc reixat metàl·lic,hfins a 2m,+enderroc de daus de formigó,a mà i amb compressor,càrrega manu	4,55	100,000	455,00	0,09	98,98
86	F21R1160	u	Tala directa arbre <6m,soca vista,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	85,28	5,000	426,40	0,09	99,06
87	FBA31511	m2	Marca vial superficial P-RR, pint.acríllica, màq.manual	7,28	57,750	420,42	0,09	99,15
88	F6A155YB	u	Porta lbat.,lx2m,acer galv.calent+bast.tub40x40x2mm,m alla simple torsió 50/14/17mm g=2,2mm,+munt.tub	416,20	1,000	416,20	0,09	99,24
89	FDB18670	u	Solera form.HM-30/P/20/I+Qa g=20cm,planta 1.25x1.25m	45,00	9,000	405,00	0,08	99,32
90	FDK282CA	u	Pericó regist.fàbrica maó,45x45x50cm,p/inst.serveis,+ lliscat int.morter ciment 1:8,s/solera m.calat,	98,09	4,000	392,36	0,08	99,40
91	FD5Z6HCN	u	Reixa i marc còncava abatible de 600 x 600 mm de fosa dúctil	40,01	9,000	360,09	0,08	99,48
92	FD7JE186	m	Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,p olietilè HDPE,B,U, DN=200mm, SN8kN/m2, UNE-EN 13476-3,man	12,92	27,500	355,30	0,07	99,55
93	EJMAU010	u	Armari metàl·lic,tanca norm.,p/comptador aigua,800x600x300,encastat a mur	166,58	2,000	333,16	0,07	99,62
94	CRBRU001	pa	Formació de connexió de col·lector nou a pou existent	158,65	2,000	317,30	0,07	99,69
95	F2R540E0	m3	Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenedor 5m3	27,04	10,000	270,40	0,06	99,75
96	F2RA9SB0	m3	Deposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 200201	26,91	10,000	269,10	0,06	99,80
97	FG319334	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2,col.tub	1,99	135,000	268,65	0,06	99,86
98	FBBZ3010	m	Tub alumini d:76 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base	24,28	10,800	262,22	0,05	99,91

EUR



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 81 de 140

**SIGNATURES**  
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

Data: 11/03/22

Pàg.: 6

**Màscara: \* (Ordenació per import)**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
99	FG453122	u	Tallacircuit cil.6A (I),portafus.separab.10x38mm,mu nt.superf.	11,99	12,000	143,88	0,03	99,94
100	FG319174	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x16mm2,col.tub	4,89	24,000	117,36	0,02	99,97
101	PN36-AJ09	u	Vàlvula bola manual connectada a pressió,acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L),DN=28mm,col.superficialm	24,27	4,000	97,08	0,02	99,99
102	FGD1222E	u	Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6m m,clav.terr.	31,89	2,000	63,78	0,01	100,00
103	F2RA8960	m3	Deposició controlada centre selec.+transf.,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 150101	0,00	5,000	0,00	0,00	100,00
104	F2RA8770	m3	Deposició controlada centre selec.+transf.,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 170203	0,00	5,000	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL:</b>						<b>479.924,95</b>	<b>100,00</b>	

EUR

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 82 de 140

**SIGNATURES**

- 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16
- 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.
- 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17



**Ajuntament de Castell-Platja d'Aro**

Acció Territorial i Medi Ambient  
Obres i Urbanisme

PROJECTE EXECUTIU D'UNA ÀREA D'ACOLLIDA D'AUTOCARAVANES

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/03/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	CR01-S3RV	u	Partida per a la reposició dels serveis afectats a disposició de la D.F (SET MIL CINC-CENTS EUROS)	7.500,00 €
P-2	CR090029	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre connectat a tub PEAD DN125 mm, inclosos te EEB per unió a canonada general PEAD DN125, vàlvula de comporta DN100, ese de reglatge per desnivell, 2 colzes de polietilè electrosoldables 90º, marc i tapa 190x190 "Aigües" i placa de senyalització (P - 13) (MIL CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.195,25 €
P-3	CRBRU001	pa	Formació de la connexió del nou col·lector a pou existent de la xarxa de sanejament (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	158,65 €
P-4	EG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment (CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	546,10 €
P-5	EJMAU010	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	166,58 €
P-6	F21R1160	u	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	85,28 €
P-7	F21R11A0	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	124,57 €
P-8	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,64 €
P-9	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	9,90 €
P-10	F2241010	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (DOS EUROS)	2,00 €
P-11	F226340F	m3	Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	7,03 €
P-12	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1,45 €
P-13	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	13,31 €

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 84 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/03/22

Pag.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	F228AM00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	41,47 €
P-15	F2412063	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81 €
P-16	F241206A	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	6,03 €
P-17	F2422063	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06 €
P-18	F2R4506A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	10,59 €
P-19	F2R540E0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	27,04 €
P-20	F2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	9,92 €
P-21	F2RA8770	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
P-22	F2RA8960	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
P-23	F2RA8TD0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VUITANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	80,72 €
P-24	F2RA9SB0	m3	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	26,91 €
P-25	F31521J1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	86,76 €
P-26	F6A155YB	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	416,20 €

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/03/22

Pag.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-27	F6A19605	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	38,87 €
P-28	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	29,99 €
P-29	F921R01F	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	19,45 €
P-30	F923RJ10	m3	Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	20,63 €
P-31	F928101N	m3	Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	20,31 €
P-32	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	89,88 €
P-33	F985A60D	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	43,59 €
P-34	F9A1201N	m3	Paviment de sauló garbellat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	34,17 €
P-35	F9E1F20B	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	31,80 €
P-36	F9G2344N	m3	Paviment de formigó de color ocre HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat raspallat manual. Inclou formació de talls per a juntes de retracció del paviment, cada 5m. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	142,65 €
P-37	FBA31511	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	7,28 €
P-38	FB2C501	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	156,63 €
P-39	FBZ3010	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	24,28 €

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/03/22

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-40	FD5J8FON	u	Caixa per a embornal de 100x100x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	155,08 €
P-41	FD5KLF0E	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	87,81 €
P-42	FD5Z6HCN	u	Reixa i marc còncava i abatible amb mesures 600x600 mm. de fosa Dúctil EN-GJS-500-7. Segons la norma EN 124-2 i de classe: C 250. Model D-12B-CONCAVA-C250 de Fàbregas o similar (QUARANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	40,01 €
P-43	FD5Z78CK	u	Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	48,76 €
P-44	FD7JE186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	12,92 €
P-45	FD7JG186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	15,66 €
P-46	FD7JJ186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	24,76 €
P-47	FDB18670	u	Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.25x1.25 m (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00 €
P-48	FDB2768H	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.3x1.3 m per a tub de diàmetre 80 cm (VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	82,24 €
P-49	FDD1A098	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	112,64 €
P-50	FDDZ51B5	u	Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	23,27 €
P-51	FDDZ8DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	367,68 €
P-52	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (NORANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	98,09 €

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 87 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/03/22

Pag.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-53	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i llicada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	147,31 €
P-54	FDKZH9B4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	55,89 €
P-55	FFB16655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	10,87 €
P-56	FFB17655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	13,35 €
P-57	FFB19655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	20,07 €
P-58	FFB1F625	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	49,03 €
P-59	FG11GD8N	u	Subministrament i muntatge de Caixa general de protecció segons normativa ENDESA, tot inclòs. (SET-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	790,55 €
P-60	FG22TF1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	3,02 €
P-61	FG22TH1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	3,49 €
P-62	FG312664	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	8,95 €
P-63	FG312674	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	12,91 €
P-64	FG3151A6	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	9,90 €

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/03/22

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-65	FG319174	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	4,89 €
P-66	FG319334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99 €
P-67	FG319554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,34 €
P-68	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm <sup>2</sup> , muntat superficialment (NOU EUROS)	9,00 €
P-69	FG453122	u	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 6 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i muntat superficialment (ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	11,99 €
P-70	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	31,89 €
P-71	FR3P22NN	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en big-bags de 1 m <sup>3</sup> i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	92,33 €
P-72	FR4GCD3N	u	Subministrament de Phornium 'Jester' en contenidor de 10 l i entre 40/60 cm d'alçada. (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	21,47 €
P-73	FR4GJ834	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçada de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P-74	FR4JHM3C	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçada de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	4,32 €
P-75	FR6124NN	u	Plantació d'arbre planifoli amb contenidor, de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra vegetal i de l'excavació i primer reg (NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	95,28 €
P-76	G2214101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	3,30 €
P-77	G3CBDACN	m2	Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	4,90 €
P-78	GR4212NN	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor (TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	395,63 €
P-79	GR4516NN	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l (QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	444,07 €



2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/03/22

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-80	GR451JNN	u	Subministrament de Quercus robur de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor (QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	444,31 €
P-81	GR451RNN	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	332,36 €
P-82	J03D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (SETANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	77,18 €
P-83	J060760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (NORANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	99,09 €
P-84	JDV7H90F	u	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	816,56 €
P-85	JHV19101	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	787,50 €
P-86	K1A27A0N	m3	Realització de cala per la localització d'instal·lació o servei existent amb mitjans mecànics i manuals. Inclou posterior tapat, senyalització, balisament i presa de dades. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	59,32 €
P-87	P214S-73G5	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	4,55 €
P-88	P221-564Z	m3	Formació de pou de fonament per a les bases dels fanals, amb formigó HM-20/B/20/I, incloent excavació del pou, càrrega, transport i gestió del material sobrant, i col·locació dels pern de les bases dels fanals (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	155,70 €
P-89	P4L3-84NK	m2	Formació de bancada de 15 cm de formigó en massa per la col·locació d'equips (CENT DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	117,25 €
P-90	PB17-CR03	m	Subministrament i col·locació de tanca amaga contenidors de residus en espais urbans de fusta de pi tractada contra els corcs i insectes. Tractada a l'autoclau nivell 4 de 1.80 m d'alçada. Fixada al paviment de formigó (VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	89,58 €
P-91	PBBF-CR01	u	Panell informatiu, d'alumini anoditzat, de forma rectangular, acabat amb làmina retrorreflectora classe RA2. La partida inclou realitzar la suportació adequada pel panell informatiu i la seva fixació a ell. També s'inclou enterrar la suportació en dau de formigó, l'excavació del pou per a fixar-lo, el transport de les terres sobrants i si s'escau la gestió de les terres (MIL TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.035,48 €
P-92	PG1Z-0010	u	Realització d'armari d'obra civil amb bloc de 20cm i acabat arrebosat i pintat exterior i interiorment, amb 3 departaments independents, d'una longitud total de 3,5m i 2,20m d'altura, per a instal·lació de CS+CGP en el primer, TMF10 en el central, i Quadre general en el 3r, inclòs excavació, tancaments, coberta, arrebosat, pintat, portes galvanitzades segons normativa endesa (ventilacions i panys GIS), i tot el necessari pel compliment de la normativa endesa. (TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	3.622,50 €

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 90 de 140

**SIGNATURES**  
 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/03/22

Pag.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-93	PG1Z-0012	u	Subministrament i muntatge de quadre general de protecció i distribució segons esquema unifilar, inclou armari metàl·lic, proteccions, contactors, i tot el material descrit en esquema, de la marca ABB, schneider elèctric o similar, tot inclòs. (DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	2.648,01 €
P-94	PG2Z-0000	m	Banda de plàstic per la senyalització de cablejat elèctric (ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	0,42 €
P-95	PGZZ-0000	pa	Partida general de Drets de connexió de la companyia suministradora per a la connexió, inclòs possibles treballs i connexionat (MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.942,50 €
P-96	PHM2-DBEN	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, ICN140PP COLUMNA NIKOLSON 4MTS GALVANITZADA, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó  (QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	414,48 €
P-97	PHNH-004N	u	Llum led per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, marca NOVATILU model ALMS40AEMN3 LLUMINÀRIA MILAN S 40W AE MN 3000 K , amb accessori per fixar vertical i acoblat a columna, col·locat, connectat i provat, inclòs petit material auxiliar necessari de connexió  (TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	374,56 €
P-98	PJMZ-0000	pa	Partida general de connexionat a la xarxa municipal, inclòs totes les vàlvules, canonades, filtres, antiretorn i espai per comptador, accessoris de muntatge necessaris segons companyia, col·locat, connectat i provat (MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1.237,93 €
P-99	PN36-AJ09	u	Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 28 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	24,27 €
P-100	PNZZ-0000	u	Elements de connexió als sortidors d'aigua (tant fonts com els punts de càrrega de la zona de gestió d'aigües), inclòs totes les vàlvules, canonades, derivadors, accessoris de muntatge necessaris per un correcte funcionament, col·locat, connectat i provat (TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	370,35 €
P-101	PQ30-F0NT	u	Font per a exterior rodona amb cos d'acer amb reixa de fosa de ferro. Acabat en pintura oxirón negre forja al forn i marc de reixeta en acer amb potes per a facilitar l'ancoratge. Aixeta polsador temporitzat (amb regulació de cabal d'aigua) cromat d'alta qualitat. La partida inclou el subministrament i el muntatge ancorada amb dau de formigó (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	233,64 €
P-102	PQA5-FS3P	m	Tauló de fusta tractada acabat en punt rodó de 20 cm d'ample fixat amb cargoleria al paviment per a separació de les places d'aparcament. Tallats a mida. La partida inclou el subministrament i la col·locació (VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	24,01 €
P-103	PR65-8ZS0	u	Trasplantament d'arbre situat a l'entorn de l'obra per recol·locar a l'aparcament d'autocaravanes, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1.231,11 €

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 91 de 140

**SIGNATURES**  
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 11/03/22

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-104	ZZ21U005	u	Partida corresponent a l'Estudi de Seguretat i Saut (annex 5) (NOU MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9.323,44 €

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 92 de 140

**SIGNATURES**

- 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16
- 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.
- 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17



**Ajuntament de Castell-Platja d'Aro**

Acció Territorial i Medi Ambient  
Obres i Urbanisme

PROJECTE EXECUTIU D'UNA ÀREA D'ACOLLIDA D'AUTOCARAVANES

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 93 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/03/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	CR01-S3RV	u	Partida per a la reposició dels serveis afectats a disposició de la D.F	7.500,00 €
			Sense descomposició	7.500,00000 €
P-2	CR090029	u	Hidrants soterrats amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre connectat a tub PEAD DN125 mm, inclosos te EEB per unió a canonada general PEAD DN125, vàlvula de comporta DN100, ese de reglatge per desnivell, 2 colzes de polietilè electrosoldables 90°, marc i tapa 190x190 "Aigües" i placa de senyalització (P - 13)	1.195,25 €
			Sense descomposició	1.195,25000 €
P-3	CRBRU001	pa	Formació de la connexió del nou col·lector a pou existent de la xarxa de sanejament	158,65 €
			Altres conceptes	158,65000 €
P-4	EG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment	546,10 €
	BG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, sense IGA, sense protecció diferencial	438,52000 €
			Altres conceptes	107,58000 €
P-5	EJMAU010	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur	166,58 €
	BJMAU010	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, per a encastar	133,68000 €
			Altres conceptes	32,90000 €
P-6	F21R1160	u	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçada, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	85,28 €
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,06340 €
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,12600 €
			Altres conceptes	57,09060 €
P-7	F21R11A0	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçada, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	124,57 €
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,68900 €
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	30,75120 €
			Altres conceptes	86,12980 €
P-8	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	0,64 €
			Altres conceptes	0,64000 €
P-9	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	9,90 €

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/03/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	9,90000 €
P-10	F2241010	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics	2,00 €
			Altres conceptes	2,00000 €
P-11	F226340F	m3	Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM	7,03 €
			Altres conceptes	7,03000 €
P-12	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	1,45 €
			Altres conceptes	1,45000 €
P-13	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	13,31 €
			Altres conceptes	13,31000 €
P-14	F228AM00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	41,47 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	34,20000 €
			Altres conceptes	7,27000 €
P-15	F2412063	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	1,81 €
			Altres conceptes	1,81000 €
P-16	F241206A	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	6,03 €
			Altres conceptes	6,03000 €
P-17	F2422063	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km	4,06 €
			Altres conceptes	4,06000 €
P-18	F2R4506A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	10,59 €
			Altres conceptes	10,59000 €
P-19	F2R540E0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	27,04 €
			Altres conceptes	27,04000 €
P-20	F2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	9,92 €
			Altres conceptes	9,92000 €
P-21	F2RA8770	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA8770	t	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-22	F2RA8960	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA8960	t	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 95 de 140

**SIGNATURES**  
 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/03/22

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00000 €
P-23	F2RA8TD0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	80,72 €
	B2RA8TD0	t	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	76,87800 €
			Altres conceptes	3,84200 €
P-24	F2RA9SB0	m3	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	26,91 €
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	25,63000 €
			Altres conceptes	1,28000 €
P-25	F31521J1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	86,76 €
	B064300A	m3	Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	77,23100 €
			Altres conceptes	9,52900 €
P-26	F6A155YB	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada	416,20 €
	B6A155YB	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	291,88000 €
			Altres conceptes	124,32000 €
P-27	F6A19605	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars	38,87 €
	B6AZ3234	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	5,04560 €
	B0A218SS	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm	3,98000 €
	B0715000	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,88740 €
	B6AZA264	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	3,75468 €
			Altres conceptes	22,20232 €
P-28	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	29,99 €
	B0372000	m3	Tot-u artificial	20,73450 €
	B0111000	m3	Aigua	0,09300 €
			Altres conceptes	9,16250 €
P-29	F921R01F	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	19,45 €
	B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	11,46550 €
	B0111000	m3	Aigua	0,09300 €



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 96 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/03/22

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	7,89150 €
P-30	F923RJ10	m3	Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	20,63 €
	B033RJ00	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm	14,67576 €
			Altres conceptes	5,95424 €
P-31	F928101N	m3	Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	20,31 €
	B033SJ00	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm	11,13297 €
	B0111000	m3	Aigua	0,09300 €
			Altres conceptes	9,08403 €
P-32	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	89,88 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	71,22150 €
			Altres conceptes	18,65850 €
P-33	F985A60D	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter	43,59 €
	B985A600	m	Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x28 cm	13,15650 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,08085 €
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	7,94505 €
			Altres conceptes	22,40760 €
P-34	F9A1201N	m3	Paviment de sauló garbellat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	34,17 €
	B0111000	m3	Aigua	0,09300 €
	B0322000	m3	Sauló garbellat	23,95450 €
			Altres conceptes	10,12250 €
P-35	F9E1F20B	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	31,80 €
	B9E1F200	m2	Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,16980 €
	B0111000	m3	Aigua	0,01860 €
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,94860 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,56550 €
			Altres conceptes	21,09750 €
P-36	F9G2344N	m3	Paviment de formigó de color ocre HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat raspallat manual. Inclou formació de talls per a juntes de retracció del paviment, cada 5m.	142,65 €
	B064E35B	m3	Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F	89,61750 €
	B9GZ1200	t	Pols de quars color	34,34420 €
			Altres conceptes	18,68830 €
P-37	FBA31511	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	7,28 €



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 97 de 140

**SIGNATURES**  
 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17


2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/03/22

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,72000 €
	BBA11100	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	1,65648 €
			Altres conceptes	4,90352 €
P-38	FBB2C501	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	156,63 €
	BBM1AHDC	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	139,87000 €
			Altres conceptes	16,76000 €
P-39	FBBZ3010	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base	24,28 €
	BBMZ2610	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit	21,04000 €
			Altres conceptes	3,24000 €
P-40	FD5J8F0N	u	Caixa per a embornal de 100x100x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I	155,08 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	44,24551 €
	B0DF8-0FFB	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,42994 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	2,03450 €
			Altres conceptes	107,37005 €
P-41	FD5KLF0E	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	87,81 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,54462 €
	B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,64016 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	32,82972 €
			Altres conceptes	52,79550 €
P-42	FD5Z6HCN	u	Reixa i marc còncava i abatible amb mesures 600x600 mm. de fosa Dúctil EN-GJS-500-7. Segons la norma EN 124-2 i de classe: C 250. Model D-12B-CONCAVA-C250 de Fàbregas o similar	40,01 €
	BD5K-1KKR	u	Reixa i marc còncava i abatible amb mesures 600x600 mm. Material: Fosa Dúctil EN-GJS-500-7. Norma: EN 124-2. Classe: C 250. Superfície d'absorció: 922,28 cm <sup>2</sup> .	35,25000 €
			Altres conceptes	4,76000 €
P-43	FD5Z78CK	u	Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment	48,76 €
	BD5Z78C0	u	Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció	43,58000 €
			Altres conceptes	5,18000 €
P-44	FD7JE186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	12,92 €
	BD7JE180	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	5,31420 €
			Altres conceptes	7,60580 €
P-45	FD7JG186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de	15,66 €



## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/03/22

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	
	BD7JG180	m	<p>           Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3         </p> <p>Altres conceptes</p>	<p>7,92540 €</p> <p>7,73460 €</p>
P-46	FD7JJ186	m	<p>           Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa         </p>	24,76 €
	BD7JJ180	m	<p>           Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3         </p> <p>Altres conceptes</p>	<p>13,09680 €</p> <p>11,66320 €</p>
P-47	FDB18670	u	Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.25x1.25 m	45,00 €
	B064E21C	m3	Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa	29,52197 €
			Altres conceptes	15,47803 €
P-48	FDB2768H	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.3x1.3 m per a tub de diàmetre 80 cm	82,24 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	50,70971 €
			Altres conceptes	31,53029 €
P-49	FDD1A098	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4	112,64 €
	BDD1A090	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada	77,28000 €
			Altres conceptes	35,36000 €
P-50	FDDZ51B5	u	Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10	23,27 €
	BDDZ51B0	u	Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm	6,18000 €
			Altres conceptes	17,09000 €
P-51	FDDZ8DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	367,68 €
	BDDZ8DD0	u	Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	329,39000 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,25771 €
			Altres conceptes	37,03229 €
P-52	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	98,09 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,37651 €
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	10,55901 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00186 €
			Altres conceptes	87,15262 €
P-53	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada	147,31 €



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 99 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/03/22

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,49417 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00372 €
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	15,95055 €
			Altres conceptes	130,86156 €
P-54	FDKZH9B4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	55,89 €
	BDKZH9B0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	36,44000 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,12320 €
			Altres conceptes	19,32680 €
P-55	FFB16655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	10,87 €
	BFYB1605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000 €
	BFWB1605	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,66800 €
	BFB16600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,67320 €
			Altres conceptes	8,50880 €
P-56	FFB17655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	13,35 €
	BFYB1705	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000 €
	BFWB1705	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,58300 €
	BFB17600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,08120 €
			Altres conceptes	9,62580 €
P-57	FFB19655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	20,07 €
	BFYB1905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,13000 €
	BFWB1905	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	5,38800 €
	BFB19600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	2,61120 €
			Altres conceptes	11,94080 €
P-58	FFB1F625	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	49,03 €
	BFYB1F62	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar	1,50000 €

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/03/22

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFWB1F62	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar	17,52200 €
	BFB1F600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	9,70020 €
			Altres conceptes	20,30780 €
P-59	FG11GD8N	u	Subministrament i muntatge de Caixa general de protecció segons normativa ENDESA, tot inclòs.	<b>790,55</b> €
	BG1PUA10	u	CGP	485,00000 €
			Altres conceptes	305,55000 €
P-60	FG22TF1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	<b>3,02</b> €
	BG22TF10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,64220 €
			Altres conceptes	1,37780 €
P-61	FG22TH1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	<b>3,49</b> €
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,85640 €
			Altres conceptes	1,63360 €
P-62	FG312664	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	<b>8,95</b> €
	BG312660	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	6,34440 €
			Altres conceptes	2,60560 €
P-63	FG312674	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	<b>12,91</b> €
	BG312670	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	9,57780 €
			Altres conceptes	3,33220 €
P-64	FG3151A6	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	<b>9,90</b> €
	BG3151A0	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	6,59940 €
			Altres conceptes	3,30060 €
P-65	FG319174	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	<b>4,89</b> €
	BG319170	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC	1,93800 €
			Altres conceptes	2,95200 €
P-66	FG319334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	<b>1,99</b> €

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 101 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/03/22

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG319330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC	1,08120 €
			Altres conceptes	0,90880 €
P-67	FG319554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	5,34 €
	BG319550	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de PVC	2,90700 €
			Altres conceptes	2,43300 €
P-68	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm <sup>2</sup> , muntat superficialment	9,00 €
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,38000 €
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm <sup>2</sup>	1,49940 €
			Altres conceptes	7,12060 €
P-69	FG453122	u	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 6 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i muntat superficialment	11,99 €
	BG453120	u	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 6 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 10x38 mm	5,18000 €
	BGW45000	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric	0,33000 €
			Altres conceptes	6,48000 €
P-70	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	31,89 €
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,69000 €
	BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	13,01000 €
			Altres conceptes	14,19000 €
P-71	FR3P22NN	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en big-bags de 1 m <sup>3</sup> i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	92,33 €
	BR3P2250	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m <sup>3</sup>	73,55900 €
			Altres conceptes	18,77100 €
P-72	FR4GCD3N	u	Subministrament de Phornium 'Jester' en contenidor de 10 l i entre 40/60 cm d'alçada.	21,47 €
	BR4GCD31	u	Phornium 'Jester' en contenidor de 3 l	20,44500 €
			Altres conceptes	1,02500 €
P-73	FR4GJ834	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçada de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,24 €
	BR4GJ834	u	Pistacia lentiscus d'alçada de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,04000 €
			Altres conceptes	0,20000 €
P-74	FR4JHM3C	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçada de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	4,32 €
	BR4JHM3C	u	Viburnum tinus d'alçada de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	4,11000 €
			Altres conceptes	0,21000 €
P-75	FR6124NN	u	Plantació d'arbre planifoli amb contenidor, de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra vegetal i de l'excavació i primer reg	95,28 €
	B0111000	m3	Aigua	0,66960 €

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 102 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/03/22

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	94,61040 €
P-76	G2214101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	3,30 €
			Altres conceptes	3,30000 €
P-77	G3CBDACN	m2	Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	4,90 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,02836 €
	B0B34134	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	3,12000 €
			Altres conceptes	1,75164 €
P-78	GR4212NN	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor	395,63 €
	BR42123E	u	Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 750 l	376,79120 €
			Altres conceptes	18,83880 €
P-79	GR4516NN	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	444,07 €
	BR45163E	u	Quercus ilex de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	422,92175 €
			Altres conceptes	21,14825 €
P-80	GR451JNN	u	Subministrament de Quercus robur de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor	444,31 €
	BR451J2E	u	Quercus robur de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	423,15490 €
			Altres conceptes	21,15510 €
P-81	GR451RNN	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	332,36 €
	BR451R3E	u	Quercus suber de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	316,53600 €
			Altres conceptes	15,82400 €
P-82	J03D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	77,18 €
	BV1D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	73,50000 €
			Altres conceptes	3,68000 €
P-83	J060760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	99,09 €
	BV21760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3	94,37000 €
			Altres conceptes	4,72000 €
P-84	JDV7H90F	u	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986	816,56 €
	BVADH90F	u	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986	777,68000 €
			Altres conceptes	38,88000 €
P-85	JHV19101	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT	787,50 €
	BVAH9101	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT	750,00000 €
			Altres conceptes	37,50000 €



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 103 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/03/22

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-86	K1A27A0N	m3	Realització de cala per la localització d'instal·lació o servei existent amb mitjans mecànics i manuals. Inclou posterior tapat, senyalització, balisament i presa de dades.	59,32	€
			Altres conceptes	59,32000	€
P-87	P214S-73G5	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,55	€
			Altres conceptes	4,55000	€
P-88	P221-564Z	m3	Formació de pou de fonament per a les bases dels fanals, amb formigó HM-20/B/20/I, inclouent excavació del pou, càrrega, transport i gestió del material sobrant, i col·locació dels pernys de les bases dels fanals	155,70	€
	BHW8-06IY	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	43,45000	€
	B06E-12D9	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	74,23900	€
			Altres conceptes	38,01100	€
P-89	P4L3-84NK	m2	Formació de bancada de 15 cm de formigó en massa per la col·locació d'equips	117,25	€
	B06E-12H0	m3	Formigó HM-30/B/40/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	100,00200	€
			Altres conceptes	17,24800	€
P-90	PB17-CR03	m	Subministrament i col·locació de tanca amaga contenidors de residus en espais urbans de fusta de pi tractada contra els corcs, termites i insectes. Tractada a l'autoclau nivell 4 de 1.80 m d'alçada. Fixada al paviment de formigó	89,58	€
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,14000	€
	BB15-CR03	m	Travessa ecològica plana de pi (200 x 14.5 x 3.5 cm)	79,04000	€
			Altres conceptes	8,40000	€
P-91	PBBF-CR01	u	Panell informatiu, d'alumini anoditzat, de forma rectangular, acabat amb làmina retrorreflectora classe RA2. La partida inclou realitzar la suportació adequada pel panell informatiu i la seva fixació a ell. També s'inclou enterrar la suportació en dau de formigó, l'excavació del pou per a fixar-lo, el transport de les terres sobrants i si s'escau la gestió de les terres	1.035,48	€
	BBM7-0RYYP	u	Panell informatiu d'alumini anoditzat de forma rectangular amb làmina retrorreflectora classe RA2	405,89000	€
	B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	37,89721	€
			Altres conceptes	591,69279	€
P-92	PG1Z-0010	u	Realització d'armari d'obra civil amb bloc de 20cm i acabat arrebosat i pintat exterior i interiorment, amb 3 departaments independents, d'una longitud total de 3,5m i 2,20m d'altura, per a instal·lació de CS+CGP en el primer, TMF10 en el central, i Quadre general en el 3r, inclòs excavació, tancaments, coberta, arrebosat, pintat, portes galvanitzades segons normativa endesa (ventilacions i panys GIS), i tot el necessari pel compliment de la normativa endesa.	3.622,50	€
			Sense descomposició	3.622,50000	€
P-93	PG1Z-0012	u	Subministrament i muntatge de quadre general de protecció i distribució segons esquema unifilar, inclou armari metàl·lic, proteccions, contactors, i tot el material descrit en esquema, de la marca ABB, schneider elèctric o similar, tot inclòs.	2.648,01	€
	BG1PUA00	u	Quadre general de protecció i distribuït	2.250,00000	€
			Altres conceptes	398,01000	€
P-94	PG2Z-0000	m	Banda de plàstic per la senyalització de cablejat elèctric	0,42	€





Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 104 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/03/22

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDG0-1C29	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 15 cm d'amplària, de polietilè	0,17000 €
			Altres conceptes	0,25000 €
P-95	PGZZ-0000	pa	Partida general de Drets de connexió de la companyia suministradora per a la connexió, inclòs possibles treballs i connexionat	1.942,50 €
			Sense descomposició	1.942,50000 €
P-96	PHM2-DBE	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, ICN140PP COLUMNA NIKOLSON 4MTS GALVANITZADA, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó	414,48 €
	BHM2-0FH3	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	303,75000 €
	BHW8-06IY	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	43,45000 €
			Altres conceptes	67,28000 €
P-97	PHNH-004N	u	Llum led per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, marca NOVATILU model ALMS40AEMN3 LLUMINÀRIA MILAN S 40W AE MN 3000 K , amb accessori per fixar vertical i acoblat a columna, col·locat, connectat i provat, inclòs petit material auxiliar necessari de connexió	374,56 €
	BHNF-0030	U	ALMS40AEMN3 LLUMINÀRIA MILAN S 40W AE MN 3000 K	339,00000 €
			Altres conceptes	35,56000 €
P-98	PJMZ-0000	pa	Partida general de connexionat a la xarxa municipal, inclòs totes les vàlvules, canonades, filtres, antiretorn i espai per comptador, accessoris de muntatge necessaris segons companyia, col·locat, connectat i provat	1.237,93 €
	BJMZ-0000	u	Elements necessaris de connexió a la xarxa municipal, inclòs totes les vàlvules, canonades, filtres, antiretorn i espai per comptador, accessoris de muntatge necessaris segons companyia, col·locat, connectat i provat	750,00000 €
			Altres conceptes	487,93000 €
P-99	PN36-AJ09	u	Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 28 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment	24,27 €
	BN36-2I2R	u	Vàlvula de bola manual per a unions a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i de 28 mm de diàmetre nominal	18,05000 €
			Altres conceptes	6,22000 €
P-100	PNZZ-0000	u	Elements de connexió als sortidors d'aigua (tant fonts com els punts de càrrega de la zona de gestió d'aigües), inclòs totes les vàlvules, canonades, derivadors, accessoris de muntatge necessaris per un correcte funcionament, col·locat, connectat i provat	370,35 €
	BNZZ-0000	u	Elements necessaris de connexió a la torre d'abastament d'aigües de la zona de gestió d'aigües, inclòs totes les vàlvules, canonades, derivadors, accessoris de muntatge necessaris per un correcte funcionament, col·locat, connectat i provat	150,00000 €
			Altres conceptes	220,35000 €
P-101	PQ30-FONT	u	Font per a exterior rodona amb cos d'acer amb reixa de fosa de ferro. Acabat en pintura oxirón negre forja al forn i marc de reixeta en acer amb potes per a facilitar l'ancoratge. Aixeta polsador temporitzat (amb regulació de cabal d'aigua) cromat d'alta qualitat. La partida inclou el subministrament i el muntatge ancorada amb dau de formigó	233,64 €
	BQ31-2A5K	u	Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	25,54000 €
	BQ30-1DCX	u	Font p/externor rodona d'acer i pintada de color negre	140,35000 €



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 105 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 11/03/22

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06D-0L92	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	7,74035 €
			Altres conceptes	60,00965 €
P-102	PQA5-FS3P	m	Tauló de fusta tractada acabat en punt rodó de 20 cm d'ample fixat amb cargoleria al paviment per a separació de les places d'aparcament. Tallats a mida. La partida inclou el subministrement i la col·locació	24,01 €
			Sense descomposició	24,01000 €
P-103	PR65-8ZS0	u	Trasplantament d'arbre situat a l'entorn de l'obra per recol·locar a l'aparcament d'autocaravanes, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	1.231,11 €
	B03L-05MY	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	257,34150 €
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	37,04844 €
	B011-05ME	m3	Aigua	3,23400 €
			Altres conceptes	933,48606 €
P-104	ZZ21U005	u	Partida corresponent a l'Estudi de Seguretat i Saut (annex 5)	9.323,44 €
			Sense descomposició	9.323,44000 €

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 106 de 140

**SIGNATURES**

- 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16
- 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.
- 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17



**Ajuntament de Castell-Platja d'Aro**

Acció Territorial i Medi Ambient  
Obres i Urbanisme

PROJECTE EXECUTIU D'UNA ÀREA D'ACOLLIDA D'AUTOCARAVANES

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2022-PK AUTOCARAV  
Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K1A27A0N	m3	Realització de cala per la localització d'instal·lació o servei existent amb mitjans mecànics i manuals. Inclou posterior tapat, senyalització, balisament i presa de dades.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió localització serveis existents		10,000				10,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Esbrossada de tot el terreny		9.472,000				9.472,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 9.472,000

3 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre &lt; 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		5,000				5,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 F21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		5,000				5,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres petits		6,250				6,250	C##D##E##F##
2	Arbres grans		6,250				6,250	C##D##E##F##
3	Material esbrossada		9.472,000	0,150			1.420,800	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 1.433,300

6 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió tanca perimetral terreny		1,000	100,000			100,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-PK AUTOCARAV  
Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

EUR

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2214101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desmunt segons cubicatge		1,000	7.565,000			7.565,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.565,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POUS PLUVIALS I RESIDUALS							C#*D#*E#*F#
2	- Sobre excavació pels pous		24,230				24,230	C#*D#*E#*F#
3	- Sobre excavació embornals		13,690				13,690	C#*D#*E#*F#
4	- Sobre excavació reixes aigües grises		2,000	3,000	0,700	0,900	3,780	C#*D#*E#*F#
5	- Sobre excavació reixa entrada		1,000	12,000	0,700	0,900	7,560	C#*D#*E#*F#
6	----							C#*D#*E#*F#
7	ARQUETES AIGUA POTABLE							C#*D#*E#*F#
8	- Arquetes nova xarxa		4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
9	- Hidrant		1,000	1,000	1,000	0,700	0,700	C#*D#*E#*F#
10	- Previsió arquetes comptadors		2,000	1,000	1,000	0,700	1,400	C#*D#*E#*F#
11	----							C#*D#*E#*F#
12	RASES PLUVIALS I RESIDUALS							C#*D#*E#*F#
13	- DN200		23,040				23,040	C#*D#*E#*F#
14	- DN250		38,400				38,400	C#*D#*E#*F#
15	- DN315		358,400				358,400	C#*D#*E#*F#
16	----							C#*D#*E#*F#
17	RASES AIGUA POTABLE							C#*D#*E#*F#
18	- De comptador fins a hidrant / edifici		1,000	120,000	0,600	1,000	72,000	C#*D#*E#*F#
19	- Derivació zona buidatge aigües		1,000	45,000	0,400	0,600	10,800	C#*D#*E#*F#
20	- Derivacions fonts plataformes		4,000	10,000	0,400	0,600	9,600	C#*D#*E#*F#
21	- Xarxa fins a plataforma 4		1,000	70,000	0,400	1,000	28,000	C#*D#*E#*F#
22	----							C#*D#*E#*F#
23	ARQUETES ENLLUMENAT I BAIXA TENSIO							C#*D#*E#*F#
24	- Arquetes		14,400				14,400	C#*D#*E#*F#
25	----							C#*D#*E#*F#
26	RASES ENLLUMENAT I BAIXA TENSIO							C#*D#*E#*F#
27	- Rasa 6 corrugats DN90		1,000	4,000	0,800	0,600	1,920	C#*D#*E#*F#
28	- Rasa 5 corrugats DN90		1,000	25,000	0,800	0,600	12,000	C#*D#*E#*F#
29	- Rasa 4 corrugats DN90		1,000	80,000	0,600	0,600	28,800	C#*D#*E#*F#
30	- Rasa 3 corrugats DN90		1,000	90,000	0,600	0,600	32,400	C#*D#*E#*F#
31	- Rasa corrugat DN75		1,000	450,000	0,400	0,750	135,000	C#*D#*E#*F#
32	- Previsió		1,000	75,000	0,800	1,000	60,000	C#*D#*E#*F#
33								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 880,320

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	F2412063	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Transport material desmunt a aplec (per terraplenat)		939,900				939,900	C#*D#*E#*F#

EUR

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 939,900

4 F241206A m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació desmunt		9,834,500				9,834,500	C#*D#*E#*F#
2	Material desmunt aprofitat en l'obra		-939,900				-939,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.894,600

5 F2422063 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Transport material desmunt a aplegament (per terraplenat)		939,900				939,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 939,900

6 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MATERIAL SOBRANT EXCAVACIÓ RASES							
2	- Volum sorra vermella (considerant conduccions)		409,960				409,960	C#*D#*E#*F#
3	- Volum formigó		67,240				67,240	C#*D#*E#*F#
4	- Volum arquetes aigua		0,620				0,620	C#*D#*E#*F#
5	- Volum arquetes enllumenat i BT		3,280				3,280	C#*D#*E#*F#
6	- Volum pous		67,620				67,620	C#*D#*E#*F#
7	- Volum embornals		11,700				11,700	C#*D#*E#*F#
8	- Volum reixes residuals		0,700				0,700	C#*D#*E#*F#
9	- Volum reixa d'entrada		1,300	11,000	0,400	0,900	5,148	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 566,268

7 F226340F m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terraplenada segons cubicatge		1,000	723,000			723,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 723,000

8 F228AM00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASES PLUVIALS I RESIDUALS							
2	- DN200		5,760				5,760	C#*D#*E#*F#
3	- DN250		10,800				10,800	C#*D#*E#*F#
4	- DN315		123,200				123,200	C#*D#*E#*F#
5	-----							C#*D#*E#*F#
6	RASES AIGUA POTABLE							C#*D#*E#*F#
7	- De comptador fins a hidrant / edifici		1,000	120,000	0,600	0,250	18,000	C#*D#*E#*F#

EUR

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 4

8	- Derivació zona buidatge aigües	1,000	45,000	0,400	0,250	4,500	C#*D#*E#*F#
9	- Derivacions fonts plataformes	4,000	10,000	0,400	0,250	4,000	C#*D#*E#*F#
10	- Xarxa fins a plataforma 4	1,000	70,000	0,400	0,250	7,000	C#*D#*E#*F#
11	-----						C#*D#*E#*F#
12	DEDUCCIÓ TUBS						C#*D#*E#*F#
13	- DN200	-2,160				-2,160	C#*D#*E#*F#
14	- DN250	-5,700				-5,700	C#*D#*E#*F#
15	- DN315	-86,800				-86,800	C#*D#*E#*F#
16	-----						C#*D#*E#*F#
17	RASES ENLLUMENAT I BAIXA TENSIO						C#*D#*E#*F#
18	- Rasa 6 corrugats DN90	1,000	4,000	0,800	0,450	1,440	C#*D#*E#*F#
19	- Rasa 5 corrugats DN90	1,000	25,000	0,800	0,450	9,000	C#*D#*E#*F#
20	- Rasa 4 corrugats DN90	1,000	80,000	0,600	0,450	21,600	C#*D#*E#*F#
21	- Rasa 3 corrugats DN90	1,000	90,000	0,600	0,450	24,300	C#*D#*E#*F#
22	- Rasa corrugat DN75	1,000	450,000	0,400	0,250	45,000	C#*D#*E#*F#
23	- Previsió	1,000	75,000	0,800	0,450	27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,940

9 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REBLIMENT RASES I POUS							
2	- Volum excavat total		880,320				880,320	C#*D#*E#*F#
3	- Volum sorra vermella (considerant conduccions)		-315,350				-315,350	C#*D#*E#*F#
4	- Volum formigó		-51,720				-51,720	C#*D#*E#*F#
5	- Volum arquetes aigua		-0,480				-0,480	C#*D#*E#*F#
6	- Volum arquetes enllumenat i BT		-2,520				-2,520	C#*D#*E#*F#
7	- Volum pous		-52,020				-52,020	C#*D#*E#*F#
8	- Volum embornals		-9,000				-9,000	C#*D#*E#*F#
9	- Volum reixes residuals		-2,000	0,750	0,400	0,900	-0,540	C#*D#*E#*F#
10	- Volum reixa d'entrada		-1,000	11,000	0,400	0,900	-3,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 444,730

10 F31521J1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASES RESIDUALS I PLUVIALS							
2	- De pou A a col·lector vial		1,000	11,000	0,800	0,200	1,760	C#*D#*E#*F#
3	- D'embornal a col·lector vial		4,000	7,000	0,600	0,200	3,360	C#*D#*E#*F#
4	-----							C#*D#*E#*F#
5	RASES AIGUA POTABLE							C#*D#*E#*F#
6	- Previsió		1,000	10,000	0,800	0,200	1,600	C#*D#*E#*F#
7	-----							C#*D#*E#*F#
8	RASES ENLLUMENAT							C#*D#*E#*F#
9	- Rases tub DN75		1,000	450,000	0,400	0,250	45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,720

11 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Formigó		1.215,000				1.215,000	C#*D#*E#*F#

EUR

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 5

2 Paviment sauló	4.206,000	4.206,000	C#*D#*E#*F#
------------------	-----------	-----------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	5.421,000
-----------------	-----------

12 F923RJ10	m3	Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
-------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Reblert de 40 cm de mat. reciclat (àrea pav. sauló + formigó)		2.168,400				2.168,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2.168,400
-----------------	-----------

13 F2241010	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Talussos entorn		2.040,000				2.040,000	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					2.040,000	SUMSUBTOT AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT	2.040,000
-----------------	-----------

Obra	01	PRESSUPOST 2022-PK AUTOCARAV
------	----	------------------------------

Capítol	03	PAVIMENTACIÓ
---------	----	--------------

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F928101N	m3	Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base paviment sauló		3.413,000			0,250	853,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	853,250
-----------------	---------

2 F921R01F	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base paviment sauló		3.413,000			0,200	682,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	682,600
-----------------	---------

3 F9A1201N	m3	Paviment de sauló garbellat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base paviment sauló		3.413,000			0,150	511,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	511,950
-----------------	---------

4 F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tot-ú pel formigó (e = 20 cm)		863,000			0,200	172,600	C#*D#*E#*F#
2			81,000			0,200	16,200	C#*D#*E#*F#
3	Contenidors brosa		30,000			0,200	6,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona buidatge aigües		183,000			0,200	36,600	C#*D#*E#*F#

EUR

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 231,400

5 G3CBDACN m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tot-ú pel formigó (e = 20 cm)		863,000				863,000	C#*D#*E#*F#
2			81,000				81,000	C#*D#*E#*F#
3	Contenidors escombraries		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona buidatge aigües		183,000				183,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.157,000

6 F9G2344N m3 Paviment de formigó de color ocre HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat raspallat manual. Inclou formació de talls per a juntes de retracció del paviment, cada 5m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tot-ú pel formigó (e = 20 cm)		863,000			0,200	172,600	C#*D#*E#*F#
2			81,000			0,200	16,200	C#*D#*E#*F#
3	Contenidors brosa		30,000			0,200	6,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona buidatge aigües		183,000			0,200	36,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231,400

7 F9E1F20B m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió vorera entrada aparcament		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

8 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió base de formigó panot entrada		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

9 F985A60D m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió gual entrada vehicles		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 PQA5-FS3P m Tauló de fusta tractada acabat en punt rodó de 20 cm d'ample fixat amb cargolera al paviment per a separació de les places d'aparcament. Tallats a mida. La partida inclou el subministrement i la col·locació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TAULONS APARCAMENT							
2	- Plataforma 1		20,000	3,000			60,000	C#*D#*E#*F#
3			8,000	3,000			24,000	C#*D#*E#*F#
4	- Plataforma 2		32,000	3,000			96,000	C#*D#*E#*F#

EUR



## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 7

5		18,000	3,000			54,000	C#*D#*E#*F#
6	- Plataforma 3	38,000	3,000			114,000	C#*D#*E#*F#
7		20,000	3,000			60,000	C#*D#*E#*F#
8	- Plataforma 4	22,000	3,000			66,000	C#*D#*E#*F#
9		11,000	3,000			33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 507,000

11 P4L3-84NK m2 Formació de bancada de 15 cm de formigó en massa per la col·locació d'equips

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancada terminal de pagaments		1,000	1,000	0,800		0,800	C#*D#*E#*F#
2	Bancada tòtem entrada i barrera		1,000	5,000	0,800		4,000	C#*D#*E#*F#
3	Bancada tòtem sortida		1,000	0,500	0,500		0,250	C#*D#*E#*F#
4	Bancada buidatge aigües grises (terminal servei)		2,000	0,800	1,000		1,600	C#*D#*E#*F#
5	Bancada terminal distribució elèctrica		15,000	0,700	0,500		5,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,900

Obra 01 PRESSUPOST 2022-PK AUTOCARAV  
Capítol 04 CLAVEGUERAM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD7JE186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA RESIDUALS							
2	- Reixa aigües grises 1		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	- Reixa aigües grises 2		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
4	- Punt descàrrega 1		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
5	- Punt descàrrega 2		1,000	9,500			9,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

2 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA PLUVIALS							
2	- Reixa plataforma 1		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
3	- Reixa plataforma 2		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
4	- Reixa plataforma 3		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
5	- Reixa plataforma 4		1,000	7,500			7,500	C#*D#*E#*F#
6	- Reixes interceptores		5,000	4,500			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,500

3 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA DE RESIDUALS							

EUR

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 8

2	- De pou A a pou B	1,000	25,000	25,000	C#*D#*E#*F#
3	- De pou B a pou D	1,000	27,000	27,000	C#*D#*E#*F#
4	- De pou C a pou D	1,000	9,000	9,000	C#*D#*E#*F#
5	- De pou D a pou E	1,000	26,000	26,000	C#*D#*E#*F#
6	- De pou E a xarxa existent	1,000	10,500	10,500	C#*D#*E#*F#
7	XARXA PLUVIALS				
8	- De inici a pou 1	1,000	30,000	30,000	C#*D#*E#*F#
9	- De pou 1 a pou 2	1,000	70,000	70,000	C#*D#*E#*F#
10	- De pou 2 a xarxa existent	1,000	70,000	70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 267,500

4 PG2Z-0000 m Banda de plàstic per la senyalització de cablejat elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cinta per a tubs de clavegueram		27,500				27,500	C#*D#*E#*F#
2			51,500				51,500	C#*D#*E#*F#
3			267,500				267,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 346,500

5 FDB18670 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.25x1.25 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pous xarxa residuals		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Pous xarxa pluvials		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió connexió pous existents		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA RESIDUALS							
2	- Pou A		1,000	1,100			1,100	C#*D#*E#*F#
3	- Pou B		1,000	1,450			1,450	C#*D#*E#*F#
4	- Pou C		1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
5	- Pou D		1,000	1,730			1,730	C#*D#*E#*F#
6	- Pou E		1,000	1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
7	XARXA PLUVIALS							C#*D#*E#*F#
8	- Pou 1			1,730			1,730	C#*D#*E#*F#
9	- Pou 2			1,420			1,420	C#*D#*E#*F#
11	PREVISIONS							C#*D#*E#*F#
12	- Pous existents		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,030

7 FDB2768H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.3x1.3 m per a tub de diàmetre 80 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pous xarxa residuals		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Pous xarxa pluvials		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió connexió pous existents		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 9

8 FDDZ8DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pous xarxa residuals		5,000				5,000	C##D##E##F#
2	Pous xarxa pluvials		2,000				2,000	C##D##E##F#
3	Previsió connexió pous existents		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 FDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(graons cada 30 cm)							
2	- Pou A		5,000				5,000	C##D##E##F#
3	- Pou B		6,000				6,000	C##D##E##F#
4	- Pou C		7,000				7,000	C##D##E##F#
5	- Pou D		7,000				7,000	C##D##E##F#
6	- Pou E		8,000				8,000	C##D##E##F#
7	XARXA PLUVIALS							C##D##E##F#
8	- Pou 1		7,000				7,000	C##D##E##F#
9	- Pou 2		6,000				6,000	C##D##E##F#
11	PREVISIONS							
12	- Pous existents		2,000	5,000			10,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

10 FD5J8F0N u Caixa per a embornal de 100x100x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA PLUVIALS							
2	- Reixes vial		5,000				5,000	C##D##E##F#
3	- Reixes plataformes		4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 FD5Z6HCN u Reixa i marc còncava i abatible amb mesures 600x600 mm. de fosa Dúctil EN-GJS-500-7. Segons la norma EN 124-2 i de classe: C 250. Model D-12B-CONCAVA-C250 de Fàbregas o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA PLUVIALS							
2	- Reixes vial		5,000				5,000	C##D##E##F#
3	- Reixes plataformes		4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 FD5KLF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AIGÜES RESIDUALS							
2	- Zona descàrrega autocaravanes (aigües grises)		2,000	2,250			4,500	C##D##E##F#
4	AIGÜES PLUVIALS							
5	- Reixa entrada		1,000	11,000			11,000	C##D##E##F#
6	Reixes camí		4,000	5,000			20,000	C##D##E##F#

EUR

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 35,500

13 FD5Z78CK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AIGÜES RESIDUALS							C#*D#*E#*F#
2	- Zona descàrrega autocaravanes (aigües grises)		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	AIGÜES PLUVIALS							C#*D#*E#*F#
5	- Reixa entrada		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
6	Reixes camí		4,000	7,000			28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

14 CRBRU001 pa Formació de la connexió del nou col·lector a pou existent de la xarxa de sanejament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	XARXA RESIDUALS							C#*D#*E#*F#
2	- Pou existnt		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	XARXA PLUVIALS							C#*D#*E#*F#
4	- Pou existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 05 AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJMAU010	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armari		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PJMZ-0000 pa Partida general de connexionat a la xarxa municipal, inclòs totes les vàlvules, canonades, filtres, antiretorn i espai per comptador, accessoris de muntatge necessaris segons companyia, col·locat, connectat i provat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	p.a.		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FFB1F625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub hidrant		1,000	115,000			115,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

4 FFB19655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat

EUR

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 11

al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub entrada		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>40,000</b>	

5 FFB17655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Derivació zona càrrega i descàrrega		1,000	45,000			45,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>110,000</b>	

6 FFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fins a font		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>65,000</b>	

7 PG2Z-0000 m Banda de plàstic per la senyalització de cablejat elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub DN125		115,000				115,000	C#*D#*E#*F#
2	Tub DN63		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	Tub DN40		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
4	Tub DN32		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>330,000</b>	

8 PNZZ-0000 u Elements de connexió als sortidors d'aigua (tant fonts com els punts de càrrega de la zona de gestió d'aigües), inclòs totes les vàlvules, canonades, derivadors, accessoris de muntatge necessaris per un correcte funcionament, col·locat, connectat i provat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Boques de càrrega		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Fonts		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>4,000</b>	

9 PN36-AJ09 u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 28 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vàlvules fonts plataformes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Vàlvula zona càrrega i descàrrega d'aigües		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Vàlvula entrada caseta (previsió)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>4,000</b>	

EUR

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 12

10 FDK282CA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Válvules fonts plataformes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Válvula zona càrrega i descàrrega d'aigües		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Válvula entrada caseta (previsió)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Válvules fonts plataformes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Válvula zona càrrega i descàrrega d'aigües		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Válvula entrada caseta (previsió)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 CR090029 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre connectat a tub PEAD DN125 mm, inclosos te EEB per unió a canonada general PEAD DN125, vàlvula de comporta DN100, ese de reglatge per desnivell, 2 colzes de polietilè electrosoldables 90°, marc i tapa 190x190 "Aigües" i placa de senyalització (P - 13)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Hidrant		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 06 BAIXA TENSIO I ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PGZZ-0000	pa	Partida general de Drets de connexió de la companyia suministradora per a la connexió, inclòs possibles treballs i connexionat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	p.a.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG1Z-0010 u Realització d'armari d'obra civil amb bloc de 20cm i acabat arrebosat i pintat exterior i interiorment, amb 3 departaments independents, d'una longitud total de 3,5m i 2,20m d'altura, per a instal·lació de CS+CGP en el primer, TMF10 en el central, i Quadre general en el 3r, inclòs excavació, tancaments, coberta, arrebosat, pintat, portes galvanitzades segons normativa endesa (ventilacions i panys GIS), i tot el necessari pel compliment de la normativa endesa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FG11GD8N u Subministrament i muntatge de Caixa general de protecció segons normativa ENDESA, tot inclòs.

EUR

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

4	EG1PUA16	u						
Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

5	PG1Z-0012	u						
Subministrament i muntatge de quadre general de protecció i distribució segons esquema unifilar, inclou armari metàl·lic, proteccions, contactors, i tot el material descrit en esquema, de la marca ABB, schneider electric o similar, tot inclòs.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre Geneneral		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

6	FG3151A6	m						
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomesa		4,000	15,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2	Línia General		4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3	Derivació individual		5,000	10,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

130,000

7	PHNH-004N	u						
Llum led per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, marca NOVATILU model ALMS40AEMN3 LLUMINÀRIA MILAN S 40W AE MN 3000 K , amb accessori per fixar vertical i acoblat a columna, col·locat, connectat i provat, inclòs petit material auxiliar necessari de connexió								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lluminàries		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

12,000

8	PHM2-DBEN	u						
Columna de planxa d'acer galvanitzat, ICNI40PP COLUMN NIKOLSON 4MTS GALVANITZADA, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó								


Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Columnes		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

12,000

9	FG22TH1K	m						
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada								

EUR



## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUBS DE DN90							
2	- Tram 6 tubs		6,000	4,000			24,000	C#*D#*E#*F#
3	- Tram 5 tubs		5,000	25,000			125,000	C#*D#*E#*F#
4	- Tram 4 tubs		4,000	80,000			320,000	C#*D#*E#*F#
5	- Tram 3 tubs		3,000	90,000			270,000	C#*D#*E#*F#
6	- Previsió		1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 789,000

10 FG22TF1K m Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tubs de 75		1,000	450,000			450,000	C#*D#*E#*F#
2	Entrega a faroles		12,000	3,000			36,000	C#*D#*E#*F#
3	Entrega a equips		20,000	3,000			60,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsió		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 571,000

11 PG2Z-0000 m Banda de plàstic per la senyalització de cablejat elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Traçat Tubs		571,000				571,000	C#*D#*E#*F#
2	Previsió		1,000	29,000			29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

12 FDK282GA u Pericó de registre de fabrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arquetes		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 FG453122 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 6 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Columnes		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm<sup>2</sup>, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

EUR



## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub		1,000	100,000			100,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	55,000			55,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
11	Columnes		13,000	5,000			65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

470,000

16 FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Columnes		12,000	4,000			48,000	C#*D#*E#*F#
2	Barrera		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3	Control Accés		1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
4	Varis		1,000	42,000			42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

135,000

17 FG319174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Columnes		12,000	2,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

24,000

18 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub		1,000	100,000			100,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	55,000			55,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
7			1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
11	Columnes		13,000	5,000			65,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

470,000

19 FG312674 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Línia 1 Caixes		1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
2	Línia 2 Caixes		1,000	80,000			80,000	C#*D#*E#*F#

EUR

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 16

3	Linia 3 Caixes	1,000	120,000			120,000	C#*D#*E#*F#
4	Linia 4 Caixes	1,000	150,000			150,000	C#*D#*E#*F#
5	Caixes	15,000	20,000			300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,000

20 FG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm<sup>2</sup>, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subquadre Wcs		1,000	120,000			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

21 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Columnes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 P221-564Z m3 Formació de pou de fonament per a les bases dels fanals, amb formigó HM-20/B/20/I, incloent excavació del pou, càrrega, transport i gestió del material sobrant, i col·locació dels pern de les bases dels fanals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Columnes		12,000	0,600	0,600	0,800	3,456	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,456

Obra 01 PRESSUPOST 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 07 SENYALITZACIÓ, MOBILIARI I EQUIPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA31511	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	STOP		1,000	5,000	2,000		10,000	C#*D#*E#*F#
2	Fletxes circulació		8,000	5,000	1,000		40,000	C#*D#*E#*F#
3	30 km/h		1,000	2,500	2,500		6,250	C#*D#*E#*F#
4	Linia discontinua (entrada)		1,000	15,000	0,100		1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,750

2 FBB2C501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal punt de descàrrega per a autocaravanes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Senyal de serveis edifici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Senyal costat màquina expenedora		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 123 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 17

3 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyals		3,000	3,600			10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

4 PBBF-CR01 u Panell informatiu, d'alumini anoditzat, de forma rectangular, acabat amb làmina retrorreflectora classe RA2. La partida inclou realitzar la suportació adequada pel panell informatiu i la seva fixació a ell. També s'inclou enterrar la suportació en dau de formigó, l'excavació del pou per a fixar-lo, el transport de les terres sobrants i si s'escau la gestió de les terres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panell informatiu situat a l'entrada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PB17-CR03 m Subministrament i col·locació de tanca amaga contenidors de residus en espais urbans de fusta de pi tractada contra els corcs, termites i insectes. Tractada a l'autoclaui nivell 4 de 1.80 m d'alçada. Fixada al paviment de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amaga contenidors		1,000	5,000		3,000	15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 F6A19605 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tanca perimetral		1,000	340,000			340,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

7 F6A155YB u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta entrad		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PQ30-FONT u Font per a exterior rodona amb cos d'acer amb reixa de fosa de ferro. Acabat en pintura oxidon negre forja al forn i marc de reixeta en acer amb potes per a facilitar l'ancoratge. Aixeta polsador temporitzat (amb regulació de cabal d'aigua) cromat d'alta qualitat. La partida inclou el subministrament i el muntatge ancorada amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonts		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 08 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR



## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 18

1 GR4516NN u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alzines		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>11,000</b>	

2 GR451RNN u Subministrament de Quercus suber de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alzina surera		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>12,000</b>	

3 GR4212NN u Subministrament de Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lledoner		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>24,000</b>	

4 GR451JNN u Subministrament de Quercus robur de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Roure		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>5,000</b>	

5 FR3P22NN m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en big-bags de 1 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Big bags 1 m3 plantació arbrat		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>15,000</b>	

6 FR6124NN u Plantació d'arbre planifoli amb contenidor, de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra vegetal i de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>52,000</b>	

7 FR4GCD3N u Subministrament de Phornium 'Jester' en contenidor de 10 l i entre 40/60 cm d'alçada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície 1/m2		84,000				84,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>84,000</b>	

8 FR4GJ834 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçada de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

EUR

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície 1/m2		800,000				800,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>800,000</b>	

9 FR4JHM3C u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Superfície 1/m2		800,000				800,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>800,000</b>	

10 PR65-8ZS0 u Trasplantament d'arbre situat a l'entorn de l'obra per recol·locar a l'aparcament d'autocaravanes, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió arbres transplantats entorn de l'obra		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>6,000</b>	

Obra 01 PRESSUPOST 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 09 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	CR01-S3RV	u	Partida per a la reposició dels serveis afectats a disposició de la D.F

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis afectats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>1,000</b>	

Obra 01 PRESSUPOST 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J03D8208	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>10,000</b>	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	J060760A	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>23,000</b>	

EUR

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 20

3 JDV7H90F u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 11 SEURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZZ21U005	u	Partida corresponent a l'Estudi de Seguretat i Saut (annex 5)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 12 GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R540E0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CONTENIDOR 5 m3 PAPER I CARTÓ		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
2	CONTENIDOR 5 m3 PLÀSTICS		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F2RA8960 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Contenidor 5 m3		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 F2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Contenidor 5 m3		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 F2RA8TD0 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN EUR



## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## AMIDAMENTS

Data: 11/03/22

Pàg.: 21

MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Soques		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

5 F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Brancada		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

EUR

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 128 de 140

**SIGNATURES**

- 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16
- 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.
- 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17



**Ajuntament de Castell-Platja d'Aro**

Acció Territorial i Medi Ambient  
Obres i Urbanisme

PROJECTE EXECUTIU D'UNA ÀREA D'ACOLLIDA D'AUTOCARAVANES

PRESSUPOST



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 129 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## PRESSUPOST

Data: 11/03/22

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K1A27A0N	m3	Realització de cala per la localització d'instal·lació o servei existent amb mitjans mecànics i manuals. Inclou posterior tapat, senyalització, balisament i presa de dades. (P - 86)	59,32	10,000	593,20
2	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 8)	0,64	9.472,000	6.062,08
3	F21R1160	u	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 6)	85,28	5,000	426,40
4	F21R11A0	u	Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 7)	124,57	5,000	622,85
5	F2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 20)	9,92	1.433,300	14.218,34
6	P214S-73G5	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 87)	4,55	100,000	455,00
<b>TOTAL Capítol</b>			<b>01.01</b>		<b>22.377,87</b>	

Obra 01 Pressupost 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G2214101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 76)	3,30	7.565,000	24.964,50
2	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 9)	9,90	880,320	8.715,17
3	F2412063	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 15)	1,81	939,900	1.701,22
4	F241206A	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 16)	6,03	8.894,600	53.634,44
5	F2422063	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 17)	4,06	939,900	3.815,99
6	F2R4506A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 18)	10,59	566,268	5.996,78
7	F226340F	m3	Terraplenada i piconatge per a nucli de terraple amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 11)	7,03	723,000	5.082,69
8	F228AM00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 14)	41,47	206,940	8.581,80
9	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 13)	13,31	444,730	5.919,36
10	F31521J1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des	86,76	51,720	4.487,23

EUR

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 130 de 140

**SIGNATURES**  
 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## PRESSUPOST

Data: 11/03/22

Pàg.: 2

de camió (P - 25)						
11	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 12)	1,45	5.421,000	7.860,45
12	F923RJ10	m3	Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 30)	20,63	2.168,400	44.734,09
13	F2241010	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 10)	2,00	2.040,000	4.080,00

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.02</b>			<b>179.573,72</b>
--------------	----------------	--------------	--	--	-------------------

Obra	01	Pressupost 2022-PK AUTOCARAV
------	----	------------------------------

Capítol	03	PAVIMENTACIÓ
---------	----	--------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F928101N	m3	Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 31)	20,31	853,250	17.329,51
2	F921R01F	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 29)	19,45	682,600	13.276,57
3	F9A1201N	m3	Paviment de sauló garbellat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 34)	34,17	511,950	17.493,33
4	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 28)	29,99	231,400	6.939,69
5	G3CBDACN	m2	Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 77)	4,90	1.157,000	5.669,30
6	F9G2344N	m3	Paviment de formigó de color ocre HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat raspallat manual. Inclou formació de talls per a juntes de retracció del paviment, cada 5m. (P - 36)	142,65	231,400	33.009,21
7	F9E1F20B	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 35)	31,80	70,000	2.226,00
8	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 32)	89,88	14,000	1.258,32
9	F985A60D	m	Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 33)	43,59	15,000	653,85
10	PQA5-FS3P	m	Tauló de fusta tractada acabat en punt rodó de 20 cm d'ample fixat amb cargoleria al paviment per a separació de les places d'aparcament. Tallats a mida. La partida inclou el subministrement i la col·locació (P - 102)	24,01	507,000	12.173,07
11	P4L3-84NK	m2	Formació de bancada de 15 cm de formigó en massa per la col·locació d'equips (P - 89)	117,25	11,900	1.395,28

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.03</b>			<b>111.424,13</b>
--------------	----------------	--------------	--	--	-------------------

Obra	01	Pressupost 2022-PK AUTOCARAV
------	----	------------------------------

Capítol	04	CLAVEGUERAM
---------	----	-------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FD7JE186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 44)	12,92	27,500	355,30
2	FD7JG186	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,	15,66	51,500	806,49

EUR

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## PRESSUPOST

Data: 11/03/22

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
3	FD7J186	m	segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 45)	24,76	267,500	6.623,30
4	PG2Z-0000	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 46)	0,42	346,500	145,53
5	FDB18670	u	Banda de plàstic per la senyalització de cablejat elèctric (P - 94)	45,00	9,000	405,00
6	FDD1A098	m	Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.25x1.25 m (P - 47)	112,64	14,030	1.580,34
7	FDB2768H	u	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (P - 49)	82,24	9,000	740,16
8	FDDZ8DD4	u	Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.3x1.3 m per a tub de diàmetre 80 cm (P - 48)	367,68	9,000	3.309,12
9	FDDZ51B5	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 51)	23,27	56,000	1.303,12
10	FD5J8F0N	u	Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 50)	155,08	9,000	1.395,72
11	FD5Z6HCN	u	Caixa per a embornal de 100x100x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 40)	40,01	9,000	360,09
12	FD5KLF0E	m	Reixa i marc còncava i abatible amb mesures 600x600 mm. de fosa Dúctil EN-GJS-500-7. Segons la norma EN 124-2 i de classe: C 250. Model D-12B-CONCAVA-C250 de Fàbregas o similar (P - 42)	87,81	35,500	3.117,26
13	FD5Z78CK	u	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 41)	48,76	49,000	2.389,24
14	CRBRU001	pa	Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment (P - 43)	158,65	2,000	317,30
TOTAL Capítol		01.04			22.847,97	

Obra 01 Pressupost 2022-PK AUTOCARAV

Capítol 05 AIGUA POTABLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EJMAU010	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur (P - 5)	166,58	2,000	333,16
2	PJMZ-0000	pa	Partida general de connexionat a la xarxa municipal, inclòs totes les vàlvules, canonades, filtres, antiretorn i espai per comptador, accessoris de muntatge necessaris segons companyia, col·locat, connectat i provat (P - 98)	1.237,93	2,000	2.475,86
3	FFB1F625	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 58)	49,03	115,000	5.638,45
4	FFB19655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 57)	20,07	40,000	802,80
5	FFB17655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 56)	13,35	110,000	1.468,50

EUR

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## PRESSUPOST

Data: 11/03/22

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
6	FFB16655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 55)	10,87	65,000	706,55
7	PGZZ-0000	m	Banda de plàstic per la senyalització de cablejat elèctric (P - 94)	0,42	330,000	138,60
8	PNZZ-0000	u	Elements de connexió als sortidors d'aigua (tant fonts com els punts de càrrega de la zona de gestió d'aigües), inclòs totes les vàlvules, canonades, derivadors, accessoris de muntatge necessaris per un correcte funcionament, col·locat, connectat i provat (P - 100)	370,35	4,000	1.481,40
9	PN36-AJ09	u	Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 28 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment (P - 99)	24,27	4,000	97,08
10	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 52)	98,09	4,000	392,36
11	FDKZH9B4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 54)	55,89	4,000	223,56
12	CR090029	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre connectat a tub PEAD DN125 mm, inclosos te EEB per unió a canonada general PEAD DN125, vàlvula de comporta DN100, ese de reglatge per desnivell, 2 colzes de polietilè electrosoldables 90°, marc i tapa 190x190 "Aigües" i placa de senyalització (P - 13) (P - 2)	1.195,25	1,000	1.195,25
<b>TOTAL Capítol</b>			<b>01.05</b>			<b>14.953,57</b>

Obra	01	Pressupost 2022-PK AUTOCARAV
Capítol	06	BAIXA TENSIO I ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PGZZ-0000	pa	Partida general de Drets de connexió de la companyia suministradora per a la connexió, inclòs possibles treballs i connexions (P - 95)	1.942,50	1,000	1.942,50
2	PG1Z-0010	u	Realització d'armari d'obra civil amb bloc de 20cm i acabat arrebosat i pintat exterior i interiorment, amb 3 departaments independents, d'una longitud total de 3,5m i 2,20m d'altura, per a instal·lació de CS+CGP en el primer, TMF10 en el central, i Quadre general en el 3r, inclòs excavació, tancaments, coberta, arrebosat, pintat, portes galvanitzades segons normativa endesa (ventilacions i panys GIS), i tot el necessari pel compliment de la normativa endesa. (P - 92)	3.622,50	1,000	3.622,50
3	FG11GD8N	u	Subministrament i muntatge de Caixa general de protecció segons normativa ENDESA, tot inclòs. (P - 59)	790,55	1,000	790,55
4	EG1PUA16	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 4)	546,10	1,000	546,10
5	PG1Z-0012	u	Subministrament i muntatge de quadre general de protecció i distribució segons esquema unifilar, inclou armari metàl·lic, proteccions, contactors, i tot el material descrit en esquema, de la marca ABB, schneider elèctric o similar, tot inclòs. (P - 93)	2.648,01	1,000	2.648,01
6	FG3151A6	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 64)	9,90	130,000	1.287,00

EUR

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## PRESSUPOST

Data: 11/03/22

Pàg.: 5

7	PHNH-004N	u	Llum led per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, marca NOVATILU model ALMS40AEMN3 LLUMINÀRIA MILAN S 40W AE MN 3000 K , amb accessoris per fixar vertical i acoblat a columna, col·locat, connectat i provat, inclòs petit material auxiliar necessari de connexió  (P - 97)	374,56	12,000	4.494,72
8	PHM2-DBEN	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, ICN140PP COLUMNNA NIKOLSON 4MTS GALVANITZADA, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó  (P - 96)	414,48	12,000	4.973,76
9	FG22TH1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 61)	3,49	789,000	2.753,61
10	FG22TF1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 60)	3,02	571,000	1.724,42
11	PG2Z-0000	m	Banda de plàstic per la senyalització de cablejat elèctric (P - 94)	0,42	600,000	252,00
12	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 53)	147,31	10,000	1.473,10
13	FDKZH9B4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 54)	55,89	10,000	558,90
14	FG453122	u	Tallacircuit amb fusible cilíndric de 6 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i muntat superficialment (P - 69)	11,99	12,000	143,88
15	FG319554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 67)	5,34	470,000	2.509,80
16	FG319334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 66)	1,99	135,000	268,65
17	FG319174	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 65)	4,89	24,000	117,36
18	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 68)	9,00	470,000	4.230,00
19	FG312674	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 63)	12,91	690,000	8.907,90
20	FG312664	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 62)	8,95	120,000	1.074,00
21	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 70)	31,89	2,000	63,78
22	P221-564Z	m3	Formació de pou de fonament per a les bases dels fanals, amb formigó HM-20/B/20/I, incloent excavació del pou, càrrega, transport i gestió del material sobrant, i col·locació dels perns de les bases dels fanals (P - 88)	155,70	3,456	538,10
<b>TOTAL Capítol</b>			<b>01.06</b>			<b>44.920,64</b>

EUR



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 134 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## PRESSUPOST

Data: 11/03/22

Pàg.: 6

Obra 01 Pressupost 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 07 SENYALITZACIÓ, MOBILIARI I EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FBA31511	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 37)	7,28	57,750	420,42
2	FBB2C501	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x90 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 38)	156,63	3,000	469,89
3	FBBZ3010	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base (P - 39)	24,28	10,800	262,22
4	PBBF-CR01	u	Panell informatiu, d'alumini anoditzat, de forma rectangular, acabat amb làmina retrorreflectora classe RA2. La partida inclou realitzar la suportació adequada pel panell informatiu i la seva fixació a ell. També s'inclou enterrar la suportació en dau de formigó, l'excavació del pou per a fixar-lo, el transport de les terres sobrants i si s'escau la gestió de les terres (P - 91)	1.035,48	1,000	1.035,48
5	PB17-CR03	m	Subministrament i col·locació de tanca amaga contenidors de residus en espais urbans de fusta de pi tractada contra els corcs, termites i insectes. Tractada a l'autoclaou nivell 4 de 1.80 m d'alçada. Fixada al paviment de formigó (P - 90)	89,58	15,000	1.343,70
6	F6A19605	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 27)	38,87	340,000	13.215,80
7	F6A155YB	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (P - 26)	416,20	1,000	416,20
8	PO30-FONT	u	Font per a exterior rodona amb cos d'acer amb reixa de fosa de ferro. Acabat en pintura oxirón negre forja al forn i marc de reixeta en acer amb potes per a facilitar l'ancoratge. Aixeta polsador temporitzat (amb regulació de cabal d'aigua) cromat d'alta qualitat. La partida inclou el subministrament i el muntatge ancorada amb dau de formigó (P - 101)	233,64	2,000	467,28
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.07</b>			<b>17.630,99</b>	

Obra 01 Pressupost 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 08 JARDINERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GR4516NN	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l (P - 79)	444,07	11,000	4.884,77
2	GR451RNN	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l (P - 81)	332,36	12,000	3.988,32
3	GR4212NN	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor (P - 78)	395,63	24,000	9.495,12
4	GR451JNN	u	Subministrament de Quercus robur de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor (P - 80)	444,31	5,000	2.221,55
5	FR3P22NN	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en big-bags de 1 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 71)	92,33	15,000	1.384,95
6	FR6124NN	u	Plantació d'arbre planifoli amb contenidor, de 30 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent	95,28	52,000	4.954,56

EUR

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
 Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
 Pàgina 135 de 140

**SIGNATURES**  
 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
 3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## PRESSUPOST

Data: 11/03/22

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
7	FR4GCD3N	u inferior al 25 %, reblert del clot amb terra vegetal i de l'excavació i primer reg (P - 75)	21,47	84,000	1.803,48
8	FR4GJ834	u Subministrament de Phornium 'Jester' en contenidor de 10 l i entre 40/60 cm d'alçada. (P - 72)	4,24	800,000	3.392,00
9	FR4JHM3C	u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçada de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 73)	4,32	800,000	3.456,00
10	PR65-8ZS0	u Subministrament de Viburnum tinus d'alçada de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (P - 74)	1.231,11	6,000	7.386,66
		Trasplantament d'arbre situat a l'entorn de l'obra per recol·locar a l'aparcament d'autocaravanes, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 103)			
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.08</b>			<b>42.967,41</b>

Obra 01 Pressupost 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 09 ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CR01-S3RV	u Partida per a la reposició dels serveis afectats a disposició de la D.F (P - 1)	7.500,00	1,000	7.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.09</b>			<b>7.500,00</b>

Obra 01 Pressupost 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D8208	u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 82)	77,18	10,000	771,80
2	J060760A	u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 83)	99,09	23,000	2.279,07
3	JDV7H90F	u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 84)	816,56	1,000	816,56
4	JHV19101	u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 85)	787,50	1,000	787,50
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.10</b>			<b>4.654,93</b>

Obra 01 Pressupost 2022-PK AUTOCARAV  
 Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZZ21U005	u Partida corresponent a l'Estudi de Seguretat i Saut (annex 5) (P - 104)	9.323,44	1,000	9.323,44
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.11</b>			<b>9.323,44</b>

Obra 01 Pressupost 2022-PK AUTOCARAV

EUR

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 136 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## PRESSUPOST

Data: 11/03/22

Pàg.: 8

Capítol 12 GESTIÓ RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2R540E0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 19)	27,04	10,000	270,40
2 F2RA8960	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 22)	0,00	5,000	0,00
3 F2RA8770	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 21)	0,00	5,000	0,00
4 F2RA8TD0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)	80,72	15,000	1.210,80
5 F2RA9SB0	m3	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)	26,91	10,000	269,10
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.12</b>			<b>1.750,30</b>

EUR



Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 137 de 140

**SIGNATURES**

- 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16
- 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.
- 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17



**Ajuntament de Castell-Platja d'Aro**

Acció Territorial i Medi Ambient  
Obres i Urbanisme

PROJECTE EXECUTIU D'UNA ÀREA D'ACOLLIDA D'AUTOCARAVANES

RESUM DE PRESSUPOST

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 138 de 140

## SIGNATURES

1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 11/03/22

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	22.377,87
Capítol	01.02	MOVIMENTS DE TERRES	179.573,72
Capítol	01.03	PAVIMENTACIÓ	111.424,13
Capítol	01.04	CLAVEGUERAM	22.847,97
Capítol	01.05	AIGUA POTABLE	14.953,57
Capítol	01.06	BAIXA TENSIO I ENLLUMENAT PÚBLIC	44.920,64
Capítol	01.07	SENYALITZACIÓ, MOBILIARI I EQUIPS	17.630,99
Capítol	01.08	JARDINERIA	42.967,41
Capítol	01.09	ALTRES	7.500,00
Capítol	01.10	CONTROL DE QUALITAT	4.654,93
Capítol	01.11	SEGURETAT I SALUT	9.323,44
Capítol	01.12	GESTIÓ RESIDUS	1.750,30
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost 2022-PK AUTOCARAV</b>	<b>479.924,97</b>
			479.924,97
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2022-PK AUTOCARAV	479.924,97
			479.924,97

euros

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 139 de 140

**SIGNATURES**

- 1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16
- 2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.
- 3.- Tomàs Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17



**Ajuntament de Castell-Platja d'Aro**

Acció Territorial i Medi Ambient  
Obres i Urbanisme

PROJECTE EXECUTIU D'UNA ÀREA D'ACOLLIDA D'AUTOCARAVANES

Codi Segur de Verificació: 93e00d23-5837-465c-8042-df91271935e2  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170486\_2022\_1227780  
Data d'impressió: 08/04/2022 12:00:35  
Pàgina 140 de 140

**SIGNATURES**  
1.- Jordi Espriu Fernandez (SIG) (Arquitecte), 23/03/2022 13:16  
2.- Genesys. Aprobat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 2022.  
3.- Tomás Soler Navarro (TCAT) (Secretari), 04/04/2022 13:17

2022-PR EXEC PK AUTOCARAVANES

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	479.924,97
13 % Gastos Generals SOBRE 479.924,97.....	62.390,25
6 % Benefici Industrial SOBRE 479.924,97.....	28.795,50

**Subtotal** 571.110,72

21 % IVA SOBRE 571.110,72..... 119.933,25

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE** € 691.043,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SIS-CENTS NORANTA-UN MIL QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS )